



ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - СКОПЈЕ
ISHP QENDRA E SHËNETIT PUBLIK - SHKUP

ул. 3-та Македонска бригада бр.18 Скопје, тел. 02/3298 667, факс 02/3298 251, www.cph.mk
rr. 3-Brigada e Tretë Maqedonase nr.18 Shkup, tel. 02/3298 667, faks 02/3298 251, www.cph.mk

**Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за
жителите од Скопскиот регион 2019 година**



Скопје, декември 2020

.З.У. Центар за јавно здравје Скопје

В.Д. ДИРЕКТОР: D-r spec. Besim Zeqiri

Раководител на Одделението:

Доц. д-р Валентина Симоновска

Уредник:

Доц. Д-р Валентина Симоновска

Автор:

Доц. Д-р Валентина Симоновска

Д-Р Анета Јанкоска

Обработка на податоци:

Одделение за социјална медицина

Компјутерска обработка на податоците:

ИНФО СОФТ ИНГ, Скопје

Леутрим Амети

Скопје, декември 2020 година

Содржина

1. Вовед
2. Цели
3. Материјали и метод на работа
4. Резултати и дискусија
5. Заклучоци и предлог мерки
6. Користена литература
7. Прилог табели

1. Вовед

Кога поради природата на заболувањето не е можно со успех да се спроведе амбулантно или домашно лекување лицето се упатува на болничко лекување во најблиската здравствена установа која врши соодветна болничка здравствена заштита.

Болничкото лекување се остварува врз основа на упат од избраниот лекар на осигуреното лице.

На болничко лекување може да биде примено осигуреното лице и без упат ако е итен случај, односно ако е упатен од лекар што пружил итна медицинска помош.

Болничката здравствена установа во која е упатено лице на лекување при приемот утврдува дали постои медицинска индикација за болничко лекување.

Ако постои медицинска индикација за болничко лекување, болничката здравствена установа е должна да му обезбеди сместување и лекување во најкраток можен рок, а во итните случаи веднаш.

Ако болничката здравствена установа утврди дека болничкото лекување не е неопходно, должна е за тоа да го извести лицето и избраниот лекар со образложен предлог и мислење за понатамошно лекување.

Брзиот развој на здравствената технологија и научните сознанија, сè поголемата информираност и здравствена писменост на населението, стареењето на населението, интензивниот начин на живот и континурано растечките здравствени потреби го карактеризираат нашето општество и во исто време претставуваат и можности и предизвици за здравјето. Болничката здравствена заштита е здравствена активност во секундарната и терцијарната дејност. Здравствената заштита во болницата вклучува дијагностика,

третман, медицинска рехабилитација, здравствена заштита, престој и исхрана на пациентите.

Според податоците од Фондот за здравствено осигурување на РС Македонија (РСМ) во 2019 година здравствените услуги во болничката здравствена заштита се остваруваат во јавните здравствени установи: општите болници, клиничките болници, специјалните болници, универзитетските клиници, како и во приватните болнички здравствени установи. Во текот на 2019 година вкупниот бројот на здравствени установи изнесува 110 јавни здравствени установи. Вкупната вредност на договорните надоместоци на јавните здравствени установи во 2019 година е зголемен за околу 10.65% или за 1.636.863 илјади денари во однос на 2018 година. Во текот на 2019 тие оствариле здравствени услуги во вкупна вредност од 14.109.143 илјади денари што е за 905.308 илјади денари повеќе од 2018 година. Споредено со Црна Гора, според Фондот за здравствено осигурување, околу 50% од вкупните трошоци во 2014 година или 88,5 милиони евра ги потрошил за финансирање на секундарна и терцијална здравствена грижа.

Вкупно 32 здравствени установи во РСМ извршиле услуги над договорениот надоместок за над 547 милиони денари повеќе, додека 78 јавни здравствени установи, пружале услуги помалку од договорениот надоместок утврден од Фондот (2,8 милијарди денари помалку), од кои 27 се опфатени во одлуката на Владата за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита за кои ФЗО РСМ обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2019 година. Пооделно, по видови на јавни здравствени установи, најголемо зголемување има кај универзитетски клиници за околу 799 милиони денари, односно за 14,8%, потоа кај центрите за јавно здравје има зголемување од 14,5% односно 32

милиони денари, кај специјалните болници има зголемување за 11,2% односно за 133 милиони денари, додека кај општите и клиничките болници има зголемување од 419 милиони денари односно 8%.

Болничките здравствени услуги опфаќаат:

1. Лекување на акутните болнички случаи (по методологијата на дијагностичко - сродни групи (ДСГ));
2. Останати болнички услуги, што се однесуваат на лекување во дневна болница, со медикаментозна терапија и лекување на хронично болни во физикалната медицина, медицинска рехабилитација и психијатрија.

Во однос на структурата на пружените услуги од болничка здравствена заштита, **доминираат медицинските нехируршки услуги со 58,54%**, а потоа хируршките со 37,19%. Во споредба со **претходната година, се забележува зголемување на учеството на хируршките гранки од 1,2 процентни поени за сметка на медицинските нехируршки услуги.**

Во 2019 година евидентирани се **вкупно 208.368 случаи и има намалување од 3,9% во однос на 2018 година.** Вкупниот број болнички денови на престој во болниците во 2019 година изнесува 1.120.805 дена, што во однос на 2018 година претставува намалување од 4,7%, што се должи на намалениот број на хоспитализирани пациенти во болниците.

2.Цел

Главната цел на Анализата е да го прикаже болничкиот морбидитет и морталитет во Скопскиот Регион за 2019 година.

3.Материјал и методи

Основен материјал за работа во оваа Анализа е Извештајот за стационарно лекувано лице (орбразец бр. 3-21-60А). Во текот на 2019 година обработени се вкупно 130 175 хоспитализации во болниците на територијата на Скопскиот регион. Методот на работа е статистичко-информативен со направена дескриптивна анализа. Податоците се обработени со софтверско решение „Статистика за болничка здравствена заштита,,“, чија основа е SQL база.

Со оглед на тоа што бројот на пријавени случаи е помал од реалниот, се работи за анализа на репрезентативен примерок.

4.Резултати и дискусија

На територијата на Скопскиот регион постои широка мрежа на болнички здравствени установи. Сите јавни и приватни болници во градот Скопје обезбедуваат секундарна и терцијарна болничка здравствена заштита за населението на градот Скопје и за населението од Скопскиот регион во целост и главно терцијарна здравствена заштита за населението од останатите региони во Република С. Македонија и од странство. Сликата на болничкиот морбидитет и морталитет во голема мера зависи од:

1. демографските карактеристики (староста) на населението,
2. клиничките карактеристики на болеста,
3. коморбидитетот и
4. компликациите

Системот на јавно здравје ја истражува, ја следи и ја проучува здравствената состојба на населението со цел да се преземат мерки да се подобри здравјето преку откривање и одговор на основните закани по здравјето, а во рамките на здравствената

заштита најшироко, со создавање на услови за обезбедување на правовремени, адекватни и достапни здравствени услуги.

На табеланиот приказ кој е даден како прилог на табели во ова Анализа прикажан е болничкиот морбидитет за 2019 година. Исто така претставена е специфичната стапката на морбидитет според пол и возраст на 1000 жители за истата година. На табелите се прикажани сите групи на болести систематизирани како 21 глава на болести. XX - та глава на болест во која се наоѓаат надворешните причини за морбидитет и морталитет во овие табели не се опишани со цел да не дојде до двојно прикажување на случаите на пациенти кај кои има повреда. Дистрибуцијата според возраст во табелите е прикажана во групи од 5 години и тоа и за двата пола. Вака прикажаниот морбидитет и стапка на хоспитализација за 2019 година се однесува на жителите од Скопскиот регион. Болничка здравствена заштита во Скопскиот регион користат и лица од РС Македонија како и пациенти од други држави. Во текот на 2019 година болничка здравствена заштита користеле вкупно 130 175 лица, од нив 72 295 биле Скопски жители, 54 149 биле жители на Република Северна Македонија и 3 731 жители на други држави. Карактеристиките како што се возраста, претходните заболувања и онеспособеност, тежината на актуелното заболување и коморбидитетот се непроменливи прогностички фактори врз кои не е можно да се влијае, за разлика од раните компликации врз кои може да се влијае. Ефективното менаџирање на компликациите влијае врз должината на лекување во болница, чинењето на лекувањето и врз намалување на стапката на болничката смртност.

Во поглед на структурата на групите болести според МКБ-Х поединечно, хоспитализираните болни постари од 60 години имаат најголема пропорција (56,9%). Неоплазмите, C00-D48, (15,5%), болестите на циркулаторниот систем, I00-I99, (16,1%),

болести на генитоуринарниот системи, (11,4.2%). Болестите на циркулаторниот систем, I00-I99, Неоплазмите, C00-D48 и Болестите на генитоуринарниот систем, N00-N99, се првите три најчести причини со учество во болничкото лекување. Збирно е даден морталитетот, за Скопскиот регион. И понатаму останува потребата да се постигне добра пракса за целосно и веродостојно известување преку Индивидуалниот извештај за стационарно лекувано лице. Особено се бележи нецелосно пријавување на случаите кога има смртен исходот од хоспитализацијата. Болестите на циркулаторниот систем, I00-99, со специфична стапка на болничко лекување од 17,7/1000 жители во Скопскиот регион се најчеста причина за смрт со стапка од 0,7 промили. На второ место се малигните неоплазми со стапка на смртност од 0,4/1000.

5. Заклучок и препораки

1. Неоплазмите, C00-D48, се најчестата причина за хоспитализација на населението во Скопскиот регион во 2019 година
2. Болестите на циркулаторниот систем, I00- I99, се втората најчеста причина за прием во болница.
3. Болестите на генитоуринарниот ситем, N00-N99, стојат на третата позиција со индекс од 11.9%.
4. Во текот на 2019 година болничка здравствена заштита користеле вкупно 130 175 лица, од нив 72 295 биле Скопски жители, 54 149 биле жители на Република Северна Македонија и 3 731 жители на други држави.
5. Останува потребата да се постигне добра пракса за целосно и веродостојно известување преку Индивидуалниот извештај за стационарно лекувано лице и тесна соработка со ИЈЗ, Мој термин, Министерство за здравство , ДСЗИ и болничките установи

Користена литература

1. European HFA Database (*Updated: 08 September 2020* 2020 update) WHO/Europe
2. <http://www.stat.gov.mk/>
3. <http://www.batut.org.rs/index.php?contact=1>
4. <https://www.hzjz.hr/ravnateljstvo/hzjz/>
5. <https://www.ijzcg.me/me/publikacije>

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ СО ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД ГРУПИТЕ НА БОЛЕСТИ, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
I	Одредени инфективни и паразитски болести																												
	МАЖИ:	198	50,8	263	16,9	80	3,9	21	1	48	2,2	80	1,7	96	2,1	74	1,6	45	1,1	20	1,3	25	1,9	24	1,5	23	4,2	997	3,2
	ЖЕНИ:	115	31,1	185	12,5	70	3,6	19	1	35	1,6	74	1,6	96	2,1	74	1,6	50	1,2	26	1,6	26	1,7	45	2,1	20	2,7	835	2,6
	ВКУПНО:	313	41,2	448	14,7	150	3,7	40	1	83	1,9	154	1,7	192	2,1	148	1,6	95	1,2	46	1,4	51	1,8	69	1,9	43	3,3	1832	2,9
II	Неоплазми																												
	МАЖИ:	11	2,8	21	1,3	50	2,4	39	1,8	64	2,9	172	3,7	304	6,5	429	9,4	870	21,9	652	41,9	812	61,8	1088	67,2	377	69,6	4889	15,7
	ЖЕНИ:	6	1,6	58	3,9	26	1,3	20	1	95	4,4	204	4,4	595	12,7	1099	23,4	1271	30,3	787	47,9	955	61,9	1208	57,3	363	48,9	6687	20,8
	ВКУПНО:	17	2,2	79	2,6	76	1,9	59	1,4	159	3,7	376	4	899	9,6	1528	16,5	2141	26,2	1439	45	1767	61,9	2296	61,6	740	57,6	11576	18,3
III	Болести на крвта и крвни органи и заб. што го зафаќаат имуниот механизам																												
	МАЖИ:	22	5,6	38	2,4	14	0,7	53	2,5	19	0,9	11	0,2	28	0,6	22	0,5	60	1,5	30	1,9	26	2	84	5,2	65	12	472	1,5
	ЖЕНИ:	10	2,7	27	1,8	9	0,5	27	1,4	4	0,2	12	0,3	62	1,3	65	1,4	34	0,8	24	1,5	50	3,2	103	4,9	58	7,8	485	1,5
	ВКУПНО:	32	4,2	65	2,1	23	0,6	80	2	23	0,5	23	0,2	90	1	87	0,9	94	1,2	54	1,7	76	2,7	187	5	123	9,6	957	1,5
IV	Ендокрини, нутритивни и метаболички болести																												
	МАЖИ:	12	3,1	18	1,2	75	3,6	87	4,1	30	1,4	23	0,5	62	1,3	75	1,6	127	3,2	91	5,8	65	4,9	97	6	19	3,5	781	2,5
	ЖЕНИ:	4	1,1	16	1,1	87	4,5	122	6,1	12	0,6	35	0,8	32	0,7	74	1,6	127	3	98	6	115	7,5	101	4,8	29	3,9	852	2,6
	ВКУПНО:	16	2,1	34	1,1	162	4	209	5,1	42	1	58	0,6	94	1	149	1,6	254	3,1	189	5,9	180	6,3	198	5,3	48	3,7	1633	2,6
V	Душевно растројства и растројства во обносните																												
	МАЖИ:	0	0	3	0,2	3	0,1	6	0,3	26	1,2	144	3,1	376	8,1	543	11,9	313	7,9	118	7,6	61	4,6	38	2,3	16	3	1647	5,3
	ЖЕНИ:	1	0,3	1	0,1	0	0	6	0,3	26	1,2	75	1,6	141	3	219	4,7	177	4,2	84	5,1	51	3,3	47	2,2	27	3,6	855	2,7
	ВКУПНО:	1	0,1	4	0,1	3	0,1	12	0,3	52	1,2	219	2,3	517	5,5	762	8,2	490	6	202	6,3	112	3,9	85	2,3	43	3,3	2502	3,9
VI	Болести во нервниот систем																												
	МАЖИ:	14	3,6	18	1,2	31	1,5	20	0,9	14	0,6	62	1,3	92	2	114	2,5	94	2,4	68	4,4	56	4,3	103	6,4	43	7,9	729	2,3
	ЖЕНИ:	4	1,1	14	0,9	17	0,9	27	1,4	19	0,9	59	1,3	106	2,3	158	3,4	147	3,5	64	3,9	67	4,3	90	4,3	42	5,7	814	2,5
	ВКУПНО:	18	2,4	32	1,1	48	1,2	47	1,1	33	0,8	121	1,3	198	2,1	272	2,9	241	2,9	132	4,1	123	4,3	193	5,2	85	6,6	1543	2,4
VII	Болести на окото и на аднеските																												
	МАЖИ:	4	1	7	0,4	5	0,2	1	0,05	14	0,6	58	1,2	34	0,7	57	1,3	153	3,9	120	7,7	195	14,8	407	25,1	155	28,6	1210	4
	ЖЕНИ:	4	1,1	1	0,1	3	0,2	7	0,4	18	0,8	43	0,9	46	1	56	1,2	122	2,9	117	7,1	192	12,5	442	21	153	20,6	1204	3,7
	ВКУПНО:	8	1,1	8	0,3	8	0,2	8	0,2	32	0,7	101	1,1	80	0,9	113	1,2	275	3,4	237	7,4	387	13,6	849	22,8	308	24	2414	3,8
VIII	Болести на увото и на мастоидниот израсток																												
	МАЖИ:	10	2,6	32	2,1	13	0,6	4	0,2	2	0,1	11	0,2	14	0,3	27	0,6	27	0,7	15	1	15	1,1	8	0,5	2	0,4	180	0,6
	ЖЕНИ:	7	1,9	20	1,4	10	0,5	4	0,2	8	0,4	8	0,2	17	0,4	27	0,6	24	0,6	16	1	14	0,9	19	0,9	3	0,4	177	0,5
	ВКУПНО:	17	2,2	52	1,7	23	0,6	8	0,2	10	0,2	19	0,2	31	0,3	54	0,6	51	0,6	31	1	29	1	27	0,7	5	0,4	357	0,6
IX	Болести на циркулаторниот систем																												
	МАЖИ:	0	0	5	0,3	16	0,8	12	0,6	21	1	92	2	216	4,6	587	12,9	1268	31,9	1025	65,9	1096	83,5	1678	103,6	691	127,7	6707	21,5
	ЖЕНИ:	5	1,4	4	0,3	4	0,2	7	0,4	11	0,5	36	0,8	117	2,5	254	5,4	616	14,7	530	32,3	750	48,6	1440	68,3	714	96,1	4488	13,9
	ВКУПНО:	5	0,7	9	0,3	20	0,5	19	0,5	32	0,7	128	1,4	333	3,6	841	9,1	1884	23,1	1555	48,6	1846	64,7	3118	83,6	1405	109,4	11195	17,7

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ СО ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД ГРУПИТЕ НА БОЛЕСТИ, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%	
X	Болести на респираторниот систем																													
	МАЖИ:	563	144,4	788	50,5	474	22,9	133	6,3	89	4	179	3,8	187	4	211	4,6	286	7,2	230	14,8	277	21,1	387	23,9	139	25,7	3943	12,6	
	ЖЕНИ:	322	87,2	644	43,6	304	15,7	131	6,6	106	5	186	4	174	3,7	218	4,6	304	7,2	195	11,9	278	18	320	15,2	132	17,8	3314	10,3	
	ВКУПНО:	885	116,6	1432	47,1	778	19,4	264	6,4	195	4,5	365	3,9	361	3,9	429	4,6	590	7,2	425	13,3	555	19,4	707	19	271	21,1	7257	11,4	
XI	Болести на дигестивниот систем																													
	МАЖИ:	84	21,5	195	12,5	112	5,4	99	4,7	95	4,3	179	3,8	296	6,4	362	8	506	12,7	299	19,2	335	25,5	458	28,3	196	36,2	3216	10,3	
	ЖЕНИ:	43	11,6	99	6,7	89	4,6	68	3,4	93	4,3	237	5,1	323	6,9	393	8,4	401	9,6	243	14,8	219	14,2	282	13,4	155	20,9	2645	8,2	
	ВКУПНО:	127	16,7	294	9,7	201	5	167	4,1	188	4,3	416	4,5	619	6,6	755	8,2	907	11,1	542	17	554	19,4	740	19,8	351	27,3	5861	9,2	
XII	Болести на кожата и на поткожното ткиво																													
	МАЖИ:	29	7,4	53	3,4	24	1,2	36	1,7	84	3,8	142	3	102	2,2	114	2,5	75	1,9	43	2,8	57	4,3	54	3,3	32	5,9	845	2,7	
	ЖЕНИ:	7	1,9	33	2,2	12	0,6	23	1,2	60	2,8	111	2,4	96	2,1	112	2,4	126	3	64	3,9	60	3,9	98	4,6	39	5,2	841	2,6	
	ВКУПНО:	36	4,7	86	2,8	36	0,9	59	1,4	144	3,3	253	2,7	198	2,1	226	2,4	201	2,5	107	3,3	117	4,1	152	4,1	71	5,5	1686	2,7	
XIII	Болести на мускулноскелетниот систем и на сврзното ткиво																													
	МАЖИ:	2	0,5	15	1	21	1	26	1,2	52	2,4	110	2,4	133	2,9	205	4,5	219	5,5	116	7,5	118	9	144	8,9	33	6,1	1194	3,8	
	ЖЕНИ:	0	0	6	0,4	20	1	40	2	39	1,8	58	1,2	117	2,5	277	5,9	428	10,2	229	14	299	19,4	445	21,1	61	8,2	2019	6,3	
	ВКУПНО:	2	0,3	21	0,7	41	1	66	1,6	91	2,1	168	1,8	250	2,7	482	5,2	647	7,9	345	10,8	417	14,6	589	15,8	94	7,3	3213	5,1	
XIV	Болести на генитоуринарниот систем																													
	МАЖИ:	38	9,7	99	6,3	121	5,8	78	3,7	52	2,4	105	2,2	159	3,4	202	4,4	362	9,1	289	18,6	413	31,4	617	38,1	194	35,8	2729	8,7	
	ЖЕНИ:	13	3,5	18	1,2	38	2	20	1	74	3,5	482	10,4	1311	28	1242	26,4	929	22,1	409	24,9	397	25,8	464	22	126	17	5523	17,2	
	ВКУПНО:	51	6,7	117	3,9	159	4	98	2,4	126	2,9	587	6,3	1470	15,8	1444	15,6	1291	15,8	698	21,8	810	28,4	1081	29	320	24,9	8252	13	
XV	Бременост, породувања и пуерпериум																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	60	2,8	748	16,1	961	20,5	176	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1945	6
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	60	1,4	748	8	961	10,3	176	1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1945	3,1	
XVI	Одредени состојби што настануваат во перинаталниот период																													
	МАЖИ:	237	60,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	0,8
	ЖЕНИ:	42	11,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0,1	
	ВКУПНО:	279	36,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0,4	
XVII	Конгенитални малформации, деформации и хромозомски ненормалности																													
	МАЖИ:	69	4,4	110	7,1	89	4,3	46	2,2	27	1,2	19	0,4	11	0,2	4	0,1	6	0,2	3	0,2	4	0,3	0	0	0	0	388	1,2	
	ЖЕНИ:	47	3,2	29	2	5	0,3	8	0,4	14	0,7	52	1,1	66	1,4	24	0,5	13	0,3	6	0,4	4	0,3	1	0	2	0,3	271	0,8	
	ВКУПНО:	116	3,8	139	4,6	94	2,3	54	1,3	41	0,9	71	0,8	77	0,8	28	0,3	19	0,2	9	0,3	8	0,3	1	0	2	0,2	659	1	
XVIII	Симптоми и ненорм. клинички и лабор.наоди, неklasирани на др.место																													
	МАЖИ:	44	2,8	128	8,2	86	4,2	44	2,1	14	0,6	32	0,7	74	1,6	85	1,9	89	2,2	74	4,8	69	5,3	123	7,6	65	12	927	3	
	ЖЕНИ:	29	2	99	6,7	71	3,7	50	2,8	19	0,9	27	0,6	54	1,2	74	1,6	124	3	51	3,1	79	5,1	107	5,1	44	5,9	828	2,6	
	ВКУПНО:	73	2,4	227	7,5	157	3,9	94	2,3	33	0,8	59	0,6	128	1,4	159	1,7	213	2,6	125	3,9	148	5,2	230	6,2	109	8,5	1755	2,8	

Анализа на болничкиот морбидитет и mortalитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ СО ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД ГРУПИТЕ НА БОЛЕСТИ, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
XIX	Повреда, труење и други одредени последици од надворешни причини																												
	МАЖИ:	14	3,6	108	6,9	110	5,3	136	6,4	163	7,4	311	6,6	290	6,2	268	5,9	296	7,5	157	10,1	140	10,7	220	13,6	187	34,5	2400	7,7
	ЖЕНИ:	9	2,4	69	4,7	78	4	69	3,5	59	2,8	102	2,2	108	2,3	132	2,8	196	4,7	116	7,1	152	9,9	382	18,1	341	45,9	1813	5,6
	ВКУПНО:	23	3	177	5,8	188	4,7	205	5	222	5,1	413	4,4	398	4,3	400	4,3	492	6	273	8,5	292	10,2	602	16,1	528	41,1	4213	6,6
XX	Надворешни причини на морбидитетот и mortalитетот																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXI	Фактори што влијаат на здравствена состојба и контакт со здрав. служби																												
	МАЖИ:	19	4,9	25	1,6	39	1,9	37	1,8	31	1,4	60	1,3	62	1,3	80	1,8	138	3,5	115	7,4	169	12,9	287	17,7	113	20,9	1175	3,8
	ЖЕНИ:	8	2,2	7	0,5	15	0,8	12	0,6	37	1,7	339	7,3	469	10	199	4,2	126	3	85	5,2	170	11	388	18,4	136	18,3	1991	6,2
	ВКУПНО:	27	3,6	32	1,1	54	1,3	49	1,2	68	1,6	399	4,3	531	5,7	279	3	264	3,2	200	6,3	339	11,9	675	18,1	249	19,4	3166	5

	Вкупно Мажи:	1370	351,5	1926	123,5	1363	65,8	878	41,6	845	38,3	1790	38,3	2536	54,5	3459	76	4934	124,2	3465	222,7	3933	299,5	5817	359,2	2350	434,1	34666	111
	Вкупно Жени:	676	183	1330	90	858	44,2	660	33,2	789	36,9	2888	62	4891	104,5	4873	103,6	5215	124,2	3144	191,5	3878	251,5	5982	283,7	2445	329,1	37629	116,9
	В К У П Н О:	2046	269,5	3256	107,2	2221	55,3	1538	37,5	1634	37,6	4678	50,1	7427	79,6	8332	90,1	10149	124,2	6609	206,7	7811	273,6	11799	316,5	4795	373,4	72295	114

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
A09	Дијареја и гастроентерит за кои се претпоставува дека се од инфективно потекло																												
	МАЖИ:	27	6,93	61	3,91	17	0,82	3	0,14	9	0,41	27	0,58	16	0,34	13	0,29	11	0,28	3	0,19	4	0,3	7	0,43	5	0,92	203	0,65
	ЖЕНИ:	15	4,06	36	2,44	17	0,88	2	0,1	8	0,37	28	0,6	19	0,41	13	0,28	13	0,31	9	0,55	12	0,78	16	0,76	8	1,08	196	0,61
	ВКУПНО:	42	5,53	97	3,19	34	0,85	5	0,12	17	0,39	55	0,59	35	0,38	26	0,28	24	0,29	12	0,38	16	0,56	23	0,62	13	1,01	399	0,63
A08	Вирусни и други осначени цревни инфекции																												
	МАЖИ:	21	5,39	62	3,97	9	0,43	1	0,05	2	0,09	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,08	0	0	0	0	97	0,31
	ЖЕНИ:	14	3,79	48	3,25	8	0,41	0	0	0	0	0	0	2	0,04	2	0,04	0	0	3	0,18	1	0,06	1	0,05	1	0,13	80	0,25
	ВКУПНО:	35	4,61	110	3,62	17	0,42	1	0,02	2	0,05	1	0,01	2	0,02	2	0,02	0	0	3	0,09	2	0,07	1	0,03	1	0,08	177	0,28
A41	Друга септикемија																												
	МАЖИ:	8	2,05	4	0,26	2	0,1	0	0	0	0	0	0	1	0,02	5	0,11	3	0,08	2	0,13	4	0,3	5	0,31	5	0,92	39	0,12
	ЖЕНИ:	6	1,62	2	0,14	5	0,26	1	0,05	0	0	0	0	4	0,09	0	0	3	0,07	0	0	3	0,19	2	0,09	3	0,4	29	0,09
	ВКУПНО:	14	1,84	6	0,2	7	0,17	1	0,02	0	0	0	0	5	0,05	5	0,05	6	0,07	2	0,06	7	0,25	7	0,19	8	0,62	68	0,11
A15	Респираторна туберкулоза, бактериолошки и хистолошки потврдена																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,09	4	0,09	1	0,02	6	0,13	9	0,23	6	0,39	3	0,23	0	0	2	0,37	33	0,11
	ЖЕНИ:	0	0	4	0,27	2	0,1	0	0	2	0,09	4	0,09	0	0	7	0,15	4	0,1	0	0	1	0,06	2	0,09	1	0,13	27	0,08
	ВКУПНО:	0	0	4	0,13	2	0,05	0	0	4	0,09	8	0,09	1	0,01	13	0,14	13	0,16	6	0,19	4	0,14	2	0,05	3	0,23	60	0,09
A46	Еризипел																												
	МАЖИ:	0	0	1	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,07	3	0,08	2	0,13	1	0,08	2	0,12	4	0,74	16	0,05
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	3	0,06	4	0,1	4	0,24	4	0,26	7	0,33	3	0,4	26	0,08
	ВКУПНО:	0	0	1	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,01	6	0,06	7	0,09	6	0,19	5	0,18	9	0,24	7	0,55	42	0,07

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
B05	Морбили																												
	МАЖИ:	106	27,19	69	4,42	15	0,72	0	0	2	0,09	16	0,34	39	0,84	25	0,55	7	0,18	1	0,06	0	0	0	0	0	0	280	0,9
	ЖЕНИ:	63	17,06	54	3,65	15	0,77	1	0,05	2	0,09	19	0,41	36	0,77	25	0,53	2	0,05	1	0,06	0	0	0	0	0	0	218	0,68
	ВКУПНО:	169	22,26	123	4,05	30	0,75	1	0,02	4	0,09	35	0,38	75	0,8	50	0,54	9	0,11	2	0,06	0	0	0	0	0	498	0,79	
B01	Варичела																												
	МАЖИ:	8	2,05	16	1,03	5	0,24	1	0,05	3	0,14	2	0,04	3	0,06	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0,12
	ЖЕНИ:	5	1,35	13	0,88	4	0,21	1	0,05	2	0,09	3	0,06	2	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,09
	ВКУПНО:	13	1,71	29	0,95	9	0,22	2	0,05	5	0,12	5	0,05	5	0,05	1	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0,11	
B15	Акутен хепатит А																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	8	0,39	9	0,43	9	0,41	6	0,13	2	0,04	4	0,09	1	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0,12
	ЖЕНИ:	0	0	1	0,07	6	0,31	2	0,1	5	0,23	6	0,13	6	0,13	1	0,02	3	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,09
	ВКУПНО:	0	0	1	0,03	14	0,35	11	0,27	14	0,32	12	0,13	8	0,09	5	0,05	4	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0,11
B27	Инфективна мононуклеоза																												
	МАЖИ:	0	0	5	0,32	5	0,24	1	0,05	9	0,41	8	0,17	5	0,11	1	0,02	0	0	1	0,06	0	0	0	0	0	0	35	0,11
	ЖЕНИ:	0	0	3	0,2	3	0,15	6	0,3	9	0,42	7	0,15	2	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,09	0	0	32	0,1
	ВКУПНО:	0	0	8	0,26	8	0,2	7	0,17	18	0,41	15	0,16	7	0,08	1	0,01	0	0	1	0,03	0	0	2	0,05	0	0	67	0,11
B34	Вирусна инфекција на неозначена локализација																												
	МАЖИ:	14	3,59	14	0,9	4	0,19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0,11
	ЖЕНИ:	5	1,35	9	0,61	1	0,05	0	0	0	0	1	0,02	1	0,02	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,06
	ВКУПНО:	19	2,5	23	0,76	5	0,12	0	0	0	0	1	0,01	1	0,01	2	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0,08

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
C50	Малигна неоплазма на дојка																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,04	2	0,05	6	0,39	0	0	0	0	0	0	0	10	0,03
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05	1	0,02	74	1,58	211	4,49	351	8,36	243	14,8	298	19,33	323	15,32	78	10,5	1580	4,91
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	1	0,01	74	0,79	213	2,3	353	4,32	249	7,79	298	10,44	323	8,66	78	6,07	1590	2,51
C44	Други малигни неоплазми на кожата																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,06	6	0,13	21	0,46	56	1,41	54	3,47	61	4,65	143	8,83	94	17,37	438	1,4
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05	1	0,02	11	0,24	25	0,53	41	0,98	27	1,64	34	2,21	81	3,84	60	8,08	281	0,87
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	4	0,04	17	0,18	46	0,5	97	1,19	81	2,53	95	3,33	224	6,01	154	11,99	719	1,13
C67	Малигна неоплазма на мочниот меур																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,15	7	0,15	41	1,03	49	3,15	75	5,71	89	5,5	26	4,8	294	0,94
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	0	0	4	0,09	20	0,48	14	0,85	18	1,17	36	1,71	9	1,21	102	0,32
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,01	7	0,08	11	0,12	61	0,75	63	1,97	93	3,26	125	3,35	35	2,73	396	0,62
C91	Лимфоидна леукемија																												
	МАЖИ:	6	1,54	4	0,26	8	0,39	4	0,19	2	0,09	0	0	1	0,02	9	0,2	27	0,68	29	1,86	30	2,28	44	2,72	23	4,25	187	0,6
	ЖЕНИ:	0	0	11	0,74	5	0,26	0	0	17	0,8	15	0,32	30	0,64	12	0,26	35	0,83	16	0,97	27	1,75	22	1,04	4	0,54	194	0,6
	ВКУПНО:	6	0,79	15	0,49	13	0,32	4	0,1	19	0,44	15	0,16	31	0,33	21	0,23	62	0,76	45	1,41	57	2	66	1,77	27	2,1	381	0,6
C92	Миелоидна леукемија																												
	МАЖИ:	0	0	1	0,06	0	0	0	0	1	0,05	7	0,15	11	0,24	20	0,44	10	0,25	25	1,61	32	2,44	27	1,67	8	1,48	142	0,45
	ЖЕНИ:	0	0	11	0,74	5	0,26	0	0	17	0,8	15	0,32	30	0,64	12	0,26	35	0,83	16	0,97	27	1,75	22	1,04	4	0,54	194	0,6
	ВКУПНО:	0	0	12	0,4	5	0,12	0	0	18	0,41	22	0,24	41	0,44	32	0,35	45	0,55	41	1,28	59	2,07	49	1,31	12	0,93	336	0,53
C90	Мултипли миелом и маигни неоплазми од плазма клетките																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,2	37	0,93	23	1,48	16	1,22	31	1,91	4	0,74	126,48	0,38	
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,15	41	0,98	41	2,5	45	2,92	62	2,94	9	1,21	215,7	0,64	
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,17	78	0,95	64	2,98	61	4,14	93	4,85	13	1,95	342,18	0,51	

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%	
D23	Други бенигни неоплазми на кожата																													
	МАЖИ:	0	0	2	0,13	2	0,1	6	0,28	14	0,63	59	1,26	97	2,08	87	1,91	87	2,19	36	2,31	42	3,2	63	3,89	13	2,4	508	1,63	
	ЖЕНИ:	0	0	1	0,07	0	0	6	0,3	18	0,84	48	1,03	94	2,01	98	2,08	104	2,48	51	3,11	51	3,31	61	2,89	14	1,88	546	1,7	
	ВКУПНО:	0	0	3	0,1	2	0,05	12	0,29	32	0,74	107	1,15	191	2,05	185	2	191	2,34	87	2,72	93	3,26	124	3,33	27	2,1	1054	1,66	
D47	Други неоплазми со несигурна или со непозната природа на лимфното, хематопоетичко и средно ткиво																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,15	8	0,17	6	0,13	48	1,21	21	1,35	59	4,49	106	6,54	31	5,73	286	0,92	
	ЖЕНИ:	0	0	2	0,14	0	0	0	0	0	0	6	0,13	10	0,21	25	0,53	45	1,07	42	2,56	46	2,98	120	5,69	40	5,38	336	1,04	
	ВКУПНО:	0	0	2	0,07	0	0	0	0	0	0	13	0,14	18	0,19	31	0,34	93	1,14	63	1,97	105	3,68	226	6,06	71	5,53	622	0,98	
D25	Лејомиом на утерусот																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,3	103	2,2	251	5,34	96	2,29	14	0,85	8	0,52	11	0,52	2	0,27	499	1,55	
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,15	103	1,1	251	2,71	96	1,17	14	0,44	8	0,28	11	0,3	2	0,16	499	0,79	
D17	Бенигна липоматозна неоплазма																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	2	0,1	3	0,14	1	0,05	10	0,21	28	0,6	31	0,68	23	0,58	14	0,9	9	0,69	8	0,49	3	0,55	132	0,42	
	ЖЕНИ:	0	0	1	0,07	4	0,21	1	0,5	5	0,23	6	0,13	20	0,43	45	0,96	35	0,83	8	0,49	12	0,78	6	0,28	1	0,13	144	0,45	
	ВКУПНО:	0	0	1	0,03	6	0,15	4	0,1	6	0,14	16	0,17	48	0,51	76	0,82	58	0,71	22	0,69	21	0,74	14	0,38	4	0,31	276	0,44	
D22	Меланицитен невус																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	6	0,28	5	0,23	17	0,36	8	0,17	19	0,42	13	0,33	3	0,19	4	0,3	8	0,49	1	0,18	84	0,27	
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	1	0,58	2	0,1	9	0,42	27	0,58	49	1,05	36	0,77	28	0,67	6	0,37	3	0,19	7	0,33	1	0,13	169	0,53	
	ВКУПНО:	0	0	0	0	1	0,02	8	0,2	14	0,32	44	0,47	57	0,61	55	0,59	41	0,5	9	0,28	7	0,25	15	0,4	2	0,16	253	0,4	

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
E11	Инсулин-независен дијабетес мелитус																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	15	0,32	49	1,08	112	2,82	70	4,5	49	3,73	83	5,12	12	2,22	391	1,25
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	1	0,05	0	0	2	0,04	4	0,09	21	0,45	75	1,79	72	4,39	91	5,9	82	3,89	26	3,5	374	1,16
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	1	0,02	0	0	3	0,03	19	0,2	70	0,76	187	2,29	142	4,44	140	4,9	165	4,43	38	2,96	765	1,21
E34	Други ендокрини заболувања																												
	МАЖИ:	0	0	1	0,06	48	2,32	52	2,47	11	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0,36
	ЖЕНИ:	0	0	3	0,2	24	1,24	61	3,07	3	0,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0,28
	ВКУПНО:	0	0	4	0,13	72	1,79	113	2,76	14	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0,32
E10	Инсулин-зависен дијабетес мелитус																												
	МАЖИ:	1	0,26	2	0,13	5	0,24	11	0,52	7	0,32	15	0,32	19	0,41	6	0,13	2	0,05	5	0,32	7	0,53	6	0,37	4	0,74	90	0,29
	ЖЕНИ:	0	0	2	0,14	2	0,1	10	0,5	3	0,14	10	0,21	1	0,02	10	0,21	5	0,12	6	0,37	3	0,19	7	0,33	0	0	59	0,18
	ВКУПНО:	1	0,13	4	0,13	7	0,17	21	0,51	10	0,23	25	0,27	20	0,21	16	0,17	7	0,09	11	0,34	10	0,35	13	0,35	4	0,31	149	0,24
E04	Друга нетоксична гушавост																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,06	1	0,02	6	0,15	0	0	2	0,15	1	0,06	0	0	13	0,04
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,09	2	0,04	11	0,24	20	0,43	15	0,36	11	0,67	8	0,52	7	0,33	0	0	76	0,247
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,05	2	0,02	14	0,15	21	0,23	21	0,26	11	0,34	10	0,35	8	0,21	0	0	89	0,14
E30	Растројства на пубертетот, неklasифицирани на друго место																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	1	0,05	2	0,09	1	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,01
	ЖЕНИ:	0	0	2	0,14	45	2,32	31	1,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0,24
	ВКУПНО:	0	0	2	0,07	46	1,15	33	0,81	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0,13

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
F11	Душевни растројства и растројства на обносните предизвикани со употреба на опијати																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,34	186	4	312	6,86	76	1,91	9	0,58	3	0,23	2	0,12	0	0	604	1,93
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,09	36	0,77	33	0,7	8	0,19	0	0	0	0	1	0,05	0	0	82	0,25
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,21	222	2,38	345	3,73	84	1,03	9	0,28	3	0,11	3	0,08	0	0	686	1,08
F20	Шизофренија																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,09	23	0,49	56	1,2	106	2,33	81	2,04	33	2,12	12	0,91	3	0,19	0	0	316	1,01
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05	10	0,21	17	0,36	31	0,66	55	1,31	31	1,89	14	0,91	13	0,62	2	0,27	174	0,54
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,07	33	0,35	73	0,78	137	1,48	136	1,66	64	2	26	0,91	16	0,43	2	0,16	490	0,77
F10	Душевни растројства и растројства на обносните предизвикани со употреба на алкохол																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	30	0,64	37	0,81	68	1,71	33	2,12	17	1,29	13	0,8	3	0,55	202	0,65
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,15	11	0,23	5	0,12	7	0,43	0	0	2	0,09	0	0	32	0,1
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,01	37	0,4	48	0,52	73	0,89	40	1,25	17	0,6	15	0,4	3	0,23	234	0,37
F23	Акутни и транзисторни психотички растројства																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,18	54	1,15	29	0,62	13	0,29	7	0,18	1	0,06	0	0	0	0	0	0	108	0,35
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,23	22	0,47	14	0,3	16	0,34	7	0,17	2	0,12	1	0,06	4	0,19	1	0,13	72	0,22
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,21	76	0,81	43	0,46	29	0,31	14	0,17	3	0,09	1	0,04	4	0,11	1	0,08	180	0,28
F31	Биполарно афективно растројство																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,13	12	0,26	7	0,15	8	0,2	10	0,64	7	0,53	0	0	0	0	50	0,16
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,13	14	0,3	8	0,17	20	0,48	9	0,55	6	0,39	10	0,47	0	0	73	0,23
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,13	26	0,28	15	0,16	28	0,34	19	0,59	13	0,46	10	0,27	0	0	123	0,19

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
G35	Мултипла склероза																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0,75	35	0,75	25	0,55	7	0,18	0	0	0	0	1	0,06	0	0	103	0,33
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05	39	0,84	59	1,26	96	2,04	14	0,33	6	0,37	0	0	0	0	0	0	215	0,67
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	74	0,79	94	1,01	121	1,31	21	0,26	6	0,19	0	0	1	0,03	0	0	318	0,5
G40	Епилепсија																												
	МАЖИ:	6	1,54	7	0,45	13	0,63	6	0,28	6	0,27	6	0,13	12	0,26	13	0,29	6	0,15	7	0,45	7	0,53	11	0,68	5	0,92	105	0,34
	ЖЕНИ:	1	0,27	6	0,41	9	0,46	13	0,65	5	0,23	9	0,19	7	0,15	11	0,23	10	0,24	2	0,12	11	0,71	4	0,19	3	0,4	91	0,28
	ВКУПНО:	7	0,92	13	0,43	22	0,55	19	0,46	11	0,25	15	0,16	19	0,2	24	0,26	16	0,2	9	0,28	18	0,63	15	0,4	8	0,62	196	0,31
G56	Мононевропатии на горен екстремитет																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	1	0,05	1	0,05	0	0	0	0	1	0,02	3	0,07	7	0,18	5	0,32	8	0,61	6	0,37	3	0,55	35	0,11
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,24	18	0,38	39	0,93	16	0,97	8	0,52	12	0,57	3	0,4	107	0,33
	ВКУПНО:	0	0	0	0	1	0,02	1	0,02	0	0	0	0	12	0,13	21	0,23	46	0,56	21	0,66	16	0,56	18	0,48	6	0,47	142	0,22
G47	Растројства на спиењето																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,13	9	0,19	34	0,75	22	0,55	13	0,84	9	0,69	7	0,43	0	0	100	0,32
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	1	0,05	0	0	0	0	2	0,04	5	0,11	13	0,31	8	0,49	8	0,52	2	0,09	0	0	39	0,12
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	1	0,02	0	0	6	0,06	11	0,12	39	0,42	35	0,43	21	0,66	17	0,6	9	0,24	0	0	139	0,22
G82	Параплегија и тетраплегија																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05	0	0	5	0,11	8	0,18	11	0,28	17	1,09	5	0,38	10	0,62	2	0,37	59	0,19
	ЖЕНИ:	0	0	2	0,14	0	0	0	0	0	0	1	0,02	3	0,06	9	0,19	21	0,5	7	0,43	9	0,58	5	0,24	1	0,13	58	0,18
	ВКУПНО:	0	0	2	0,07	0	0	0	0	1	0,02	1	0,01	8	0,09	17	0,18	32	0,39	24	0,75	14	0,49	15	0,4	3	0,23	117	0,18

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
H25	Сенилна катаракта																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,07	47	1,18	62	3,99	117	8,91	269	16,61	115	21,25	613	1,96
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,17	32	0,76	62	3,78	128	8,3	313	14,85	106	14,27	649	2,02
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,12	79	0,97	124	3,88	245	8,58	582	15,61	221	17,21	1262	1,99
H35	Други заболувања на ретината																												
	МАЖИ:	0	0	1	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	3	0,07	26	0,65	9	0,58	10	0,76	36	2,22	13	2,4	99	0,32
	ЖЕНИ:	3	0,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	1	0,02	9	0,21	13	0,79	26	1,69	30	1,42	12	1,62	95	0,3
	ВКУПНО:	3	0,4	1	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,02	4	0,04	35	0,43	22	0,69	36	1,26	66	1,77	25	1,95	194	0,31
H81	Заболувања на вестибуларната функција																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05	3	0,06	7	0,15	17	0,37	20	0,5	11	0,71	11	0,84	7	0,43	2	0,37	79	0,25
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,09	3	0,06	3	0,06	20	0,43	13	0,31	12	0,73	10	0,65	14	0,66	3	0,4	80	0,25
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,07	6	0,06	10	0,11	37	0,4	33	0,4	23	0,72	21	0,74	21	0,56	5	0,39	159	0,25
H26	Друга катаракта																												
	МАЖИ:	2	0,51	1	0,06	0	0	0	0	0	0	3	0,06	4	0,09	9	0,2	20	0,5	5	0,32	9	0,69	11	0,68	8	1,48	72	0,23
	ЖЕНИ:	0	0	1	0,07	0	0	0	0	0	0	2	0,04	2	0,04	3	0,06	12	0,29	7	0,43	4	0,26	28	1,33	14	1,88	73	0,23
	ВКУПНО:	2		2		0		0		0		5		6		12		32		12		13		39		22		145	
H00	Хордеолум и халазион																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,18	15	0,32	7	0,15	12	0,26	11	0,28	9	0,58	5	0,38	4	0,25	2	0,37	69	0,22
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	1	0,05	4	0,2	12	0,56	16	0,34	12	0,26	8	0,17	7	0,17	2	0,12	4	0,26	9	0,43	0	0	75	0,23
	ВКУПНО:	0	0	0	0	1	0,02	4	0,1	16	0,37	31	0,33	19	0,2	20	0,22	18	0,22	11	0,34	9	0,32	13	0,35	2	0,16	144	0,23

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
I20	Ангина пекторис																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,15	43	0,92	198	4,35	472	11,88	343	22,05	313	23,83	410	25,31	70	12,93	1856	5,95
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05	0	0	17	0,36	58	1,23	218	5,19	185	11,27	244	15,83	291	13,8	60	8,08	1074	3,34
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	7	0,08	60	0,64	256	2,77	690	8,44	528	16,51	557	19,51	701	18,8	130	10,12	2930	4,62
I10	Есенцијална (примарна) хипертензија																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	2	0,09	1	0,05	20	0,43	25	0,54	55	1,21	85	2,14	46	2,96	57	4,34	68	4,2	32	5,91	391	1,25
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05	1	0,02	17	0,36	53	1,13	87	2,07	50	3,05	54	3,5	112	5,31	56	7,54	431	1,34
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	2	0,05	2	0,05	21	0,23	42	0,45	108	1,17	172	2,1	96	3	111	3,89	180	4,83	88	6,85	822	1,3
I50	Срцева слабост																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,11	29	0,64	47	1,18	59	3,79	82	6,24	131	8,09	100	18,47	453	1,45
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,04	16	0,38	32	1,95	32	2,08	155	7,35	104	14	341	1,06
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,05	31	0,34	63	0,77	91	2,85	114	3,99	286	7,67	204	15,89	794	1,25
I48	Атријална фибрилација и флатер																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,19	30	0,66	69	1,74	34	2,19	58	4,42	116	7,16	58	10,71	374	1,2
	ЖЕНИ:	2	0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	2	0,04	8	0,17	31	0,74	43	2,62	70	4,54	149	7,07	68	9,15	374	1,16
	ВКУПНО:	2	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,01	11	0,12	38	0,41	100	1,22	77	2,41	128	4,48	265	7,11	126	9,81	748	1,18
I63	Церебрален инфаркт																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	1	0,05	0	0	0	0	0	0	7	0,15	11	0,24	59	1,49	63	4,05	51	3,88	120	7,41	74	13,67	386	1,24
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	6	0,13	21	0,5	31	1,89	45	2,92	122	5,79	108	14,54	334	1,04
	ВКУПНО:	0	0	0	0	1	0,02	0	0	0	0	0	0	8	0,09	17	0,18	80	0,98	94	2,94	96	3,36	242	6,49	182	14,17	720	1,14

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
J18	Пневмонија, микроорганизам неозначен																												
	МАЖИ:	256	65,67	429	27,5	192	9,27	58	2,75	15	0,68	23	0,49	33	0,71	60	1,32	66	1,66	58	3,73	53	4,04	88	5,43	41	7,57	1372	4,39
	ЖЕНИ:	149	40,35	380	25,71	145	7,47	47	2,37	13	0,61	20	0,43	23	0,49	36	0,77	61	1,45	45	2,74	42	2,72	81	3,84	46	6,19	1088	3,38
	ВКУПНО:	405	53,35	809	26,63	337	8,4	105	2,56	28	0,64	43	0,46	56	0,6	96	1,04	127	1,55	103	3,22	95	3,33	169	4,53	87	6,77	2460	3,88
J44	Друга опструктивна пулмонална болест																												
	МАЖИ:	7	1,8	15	0,96	6	0,29	1	0,05	1	0,05	1	0,02	3	0,06	16	0,35	78	1,96	88	5,66	137	10,43	175	10,81	49	9,05	577	1,85
	ЖЕНИ:	0	0	11	0,74	2	0,1	2	0,1	2	0,09	3	0,06	5	0,11	34	0,72	69	1,64	54	3,29	127	8,24	106	5,03	33	4,44	448	1,39
	ВКУПНО:	7	0,92	26	0,86	8	0,2	3	0,07	3	0,07	4	0,04	8	0,09	50	0,54	147	1,8	142	4,44	264	9,25	281	7,54	82	6,39	1025	1,62
J35	Хронични болести на тонзилите и аденоидите																												
	МАЖИ:	2	0,51	84	5,38	164	7,92	27	1,28	21	0,95	37	0,79	20	0,43	4	0,09	2	0,05	1	0,06	1	0,08	0	0	0	0	363	1,16
	ЖЕНИ:	0	0	46	3,11	85	4,38	34	1,71	34	1,59	41	0,88	29	0,62	12	0,26	4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0,89
	ВКУПНО:	2	0,26	130	4,28	249	6,2	61	1,49	55	1,27	78	0,84	49	0,53	16	0,17	6	0,07	1	0,03	1	0,04	0	0	0	0	648	1,02
J20	Акутен бронхит																												
	МАЖИ:	86	22,06	63	4,04	13	0,63	6	0,28	1	0,05	3	0,06	3	0,06	2	0,04	8	0,2	3	0,19	2	0,15	3	0,19	1	0,18	194	0,62
	ЖЕНИ:	48	13	43	2,91	7	0,36	4	0,2	2	0,09	3	0,06	7	0,15	11	0,23	10	0,24	5	0,3	5	0,32	8	0,38	3	0,4	156	0,48
	ВКУПНО:	134	17,65	106	3,49	20	0,5	10	0,24	3	0,07	6	0,06	10	0,11	13	0,14	18	0,22	8	0,25	7	0,25	11	0,3	4	0,31	350	0,55
J03	Акутен тонзилит																												
	МАЖИ:	3	0,77	54	3,46	38	1,83	9	0,43	12	0,54	22	0,47	20	0,43	7	0,15	2	0,05	2	0,13	0	0	0	0	0	0	169	0,54
	ЖЕНИ:	2	0,54	58	3,92	26	1,34	8	0,4	13	0,61	16	0,34	15	0,32	7	0,15	7	0,17	2	0,12	2	0,13	0	0	0	0	156	0,48
	ВКУПНО:	5	0,66	112	3,69	64	1,59	17	0,42	25	0,58	38	0,41	35	0,38	14	0,15	9	0,11	4	0,13	2	0,07	0	0	0	0	325	0,51

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	%	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
K40	Ингинална хернија																												
	МАЖИ:	16	4,1	79	5,06	37	1,79	15	0,71	14	0,63	44	0,94	51	1,1	94	2,07	146	3,67	104	6,68	140	10,66	150	9,26	41	7,57	931	2,98
	ЖЕНИ:	5	1,35	19	1,29	24	1,24	2	0,1	2	0,09	3	0,06	7	0,15	18	0,38	8	0,19	7	0,43	4	0,26	9	0,43	5	0,67	113	0,35
	ВКУПНО:	21	2,77	98	3,23	61	1,52	17	0,42	16	0,37	47	0,5	58	0,62	112	1,21	154	1,88	111	3,47	144	5,04	159	4,27	46	3,58	1044	1,65
K80	Холелитијаза																												
	МАЖИ:	0	0	1	0,06	0	0	0	0	0	0	6	0,13	39	0,84	29	0,64	57	1,43	24	1,54	36	2,74	33	2,04	17	3,14	242	0,78
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,09	32	0,69	78	1,67	83	1,76	93	2,22	51	3,11	43	2,79	44	2,09	18	2,42	444	1,38
	ВКУПНО:	0	0	1	0,03	0	0	0	0	2	0,05	38	0,41	117	1,25	112	1,21	150	1,84	75	2,35	79	2,77	77	2,07	35	2,73	686	1,08
K81	Холецистит																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,15	30	0,64	23	0,51	47	1,18	17	1,09	21	1,6	30	1,85	6	1,11	181	0,58
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,09	32	0,69	69	1,47	88	1,87	77	1,83	43	2,62	29	1,88	39	1,85	9	1,21	388	1,21
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,05	39	0,42	99	1,06	111	1,2	124	1,52	60	1,88	50	1,75	69	1,85	15	1,17	569	0,9
K35	Акутен апендицит																												
	МАЖИ:	0	0	2	0,13	36	1,74	59	2,8	52	2,36	50	1,07	46	0,99	20	0,44	10	0,25	5	0,32	6	0,46	6	0,37	3	0,55	295	0,94
	ЖЕНИ:	0	0	1	0,07	26	1,34	30	1,51	38	1,78	54	1,16	37	0,79	30	0,64	21	0,5	14	0,85	2	0,13	7	0,33	1	0,13	261	0,81
	ВКУПНО:	0	0	3	0,1	62	1,54	89	2,17	90	2,07	104	1,11	83	0,89	50	0,54	31	0,38	19	0,59	8	0,28	13	0,35	4	0,31	556	0,88
K52	Друг неинфективен гастроентерит и колит																												
	МАЖИ:	49	12,57	91	5,83	19	0,92	3	0,14	3	0,14	0	0	1	0,02	2	0,04	0	0	0	0	2	0,15	0	0	2	0,37	172	0,55
	ЖЕНИ:	37	10,02	61	4,13	27	1,39	6	0,3	1	0,05	0	0	5	0,11	1	0,02	3	0,07	1	0,06	4	0,26	5	0,24	1	0,13	152	0,47
	ВКУПНО:	86	11,33	152	5	46	1,15	9	0,22	4	0,09	0	0	6	0,06	3	0,03	3	0,04	1	0,03	6	0,21	5	0,13	3	0,23	324	0,51

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
L60	Заболувања на нокот																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	18	0,85	41	1,86	47	1	13	0,28	15	0,33	12	0,3	7	0,45	4	0,3	7	0,43	6	1,11	170	0,54
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	1	0,05	11	0,55	26	1,22	27	0,58	17	0,36	15	0,32	9	0,21	7	0,43	7	0,45	21	1	10	1,35	151	0,47
	ВКУПНО:	0	0	0	0	1	0,02	29	0,71	67	1,54	74	0,79	30	0,32	30	0,32	21	0,26	14	0,44	11	0,39	28	0,75	16	1,25	321	0,51
L50	Уртикарија																												
	МАЖИ:	22	5,64	38	2,44	17	0,82	10	0,47	5	0,23	4	0,09	13	0,28	17	0,37	4	0,1	4	0,26	5	0,38	3	0,19	0	0	142	0,45
	ЖЕНИ:	3	0,81	24	1,62	8	0,41	5	0,25	7	0,33	18	0,39	20	0,43	18	0,38	26	0,62	10	0,61	13	0,84	12	0,57	4	0,54	168	0,52
	ВКУПНО:	25	3,29	62	2,04	25	0,2	15	0,37	12	0,28	22	0,24	33	0,35	35	0,38	30	0,37	14	0,44	18	0,63	15	0,4	4	0,31	310	0,49
L05	Пилонидална циста																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1,04	55	1,18	22	0,47	11	0,24	5	0,13	1	0,06	0	0	0	0	0	0	117	0,37
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	1	0,05	11	0,51	24	0,52	5	0,11	7	0,15	0	0	1	0,06	0	0	0	0	0	0	49	0,15
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	1	0,02	34	0,78	79	0,85	27	0,29	18	0,19	5	0,06	2	0,06	0	0	0	0	0	0	166	0,26
L30	Друг дерматит																												
	МАЖИ:	0	0	1	0,06	0	0	0	0	1	0,05	5	0,11	6	0,13	7	0,15	6	0,15	1	0,06	6	0,46	11	0,68	7	1,29	51	0,16
	ЖЕНИ:	1	0,27	0	0	0	0	1	0,05	1	0,05	5	0,11	15	0,32	11	0,23	20	0,48	9	0,55	4	0,26	12	0,57	4	0,54	83	0,26
	ВКУПНО:	1	0,13	1	0,03	0	0	1	0,02	2	0,05	10	0,11	21	0,23	18	0,19	26	0,32	10	0,31	10	0,35	23	0,62	11	0,86	134	0,21
L72	Фоликуларни цисти на кожата и на поткожното ткиво																												
	МАЖИ:	0	0	1	0,06	1	0,05	4	0,19	2	0,09	9	0,19	16	0,34	13	0,29	9	0,23	3	0,19	3	0,23	3	0,19	1	0,18	65	0,21
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,23	7	0,15	9	0,19	15	0,32	12	0,29	3	0,18	2	0,13	0	0	0	0	53	0,16
	ВКУПНО:	0	0	1	0,03	1	0,02	4	0,1	7	0,16	16	0,17	25	0,27	28	0,3	21	0,26	6	0,19	5	0,18	3	0,08	1	0,08	118	0,19

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
M51	Други заболувања на интервертебралниот диск																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,13	14	0,3	22	0,48	28	0,7	21	1,35	16	1,22	19	1,17	5	0,92	131	0,42
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05	6	0,13	21	0,45	45	0,96	76	1,81	41	2,5	70	4,54	68	3,23	6	0,81	334	1,04
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	12	0,13	35	0,38	67	0,72	104	1,27	62	1,94	86	3,01	87	2,33	11	0,86	465	0,73
M47	Спондилоза																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,11	16	0,4	9	0,58	12	0,91	35	2,16	13	2,4	90	0,29	
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,09	9	0,19	38	0,91	38	2,32	68	4,41	113	5,36	14	1,88	284	0,88
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,04	14	0,15	54	0,66	47	1,47	80	2,8	148	3,97	27	2,1	374	0,59
M17	Гонартроза (артроза на колк)																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05	3	0,06	0	0	5	0,11	23	0,58	15	0,96	21	1,6	24	1,48	4	0,74	96	0,31
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	3	0,06	9	0,19	34	0,81	20	1,22	25	1,62	34	1,61	4	0,54	130	0,04
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	4	0,04	3	0,03	14	0,15	57	0,7	35	1,09	46	1,61	58	1,56	8	0,62	226	0,36
M05	Серопозитивен ревматоиден артрит																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,27	0	0	12	0,26	13	0,29	18	0,45	1	0,06	5	0,38	2	0,12	0	0	57	0,18
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05	2	0,04	17	0,36	77	1,64	57	1,36	33	2,01	7	0,45	45	2,13	1	0,13	240	0,75
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,16	2	0,02	29	0,31	90	0,97	75	0,92	34	1,06	12	0,42	47	1,26	1	0,08	297	0,47
M23	Внатрешни нарушувања на коленото																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	1	0,05	27	1,22	59	1,26	51	1,1	33	0,73	20	0,5	4	0,26	5	0,38	2	0,12	0	0	202	0,65
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,56	10	0,21	19	0,41	24	0,51	18	0,43	0	0	7	0,45	2	0,09	1	0,13	93	0,29
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	1	0,02	39	0,9	69	0,74	70	0,75	57	0,62	38	0,47	4	0,13	12	0,42	4	0,11	1	0,08	295	0,47

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%	
N18	Хронична ренална инсуфициенција																													
	МАЖИ:	1	0,26	0	0	0	0	0	0	4	0,18	6	0,13	15	0,32	25	0,55	123	3,1	94	6,04	116	8,83	196	12,1	84	15,52	664	2,13	
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	4	0,2	17	0,8	3	0,06	26	0,56	48	1,02	99	2,36	106	6,46	119	7,72	154	7,3	66	8,88	642	1,99	
	ВКУПНО:	1	0,13	0	0	0	0	4	0,1	21	0,48	9	0	41	0,44	73	0,79	222	2,72	200	6,26	235	8,23	350	9,39	150	11,68	1306	2,06	
N97	Женски инфертилитет																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,19	172	3,7	662	14,15	232	4,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1070	3,32
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,09	172	1,84	662	7,09	232	2,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1070	1,69
N84	Полип на женскиот генитален тракт																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05	33	0,71	156	3,33	223	4,74	173	4,12	48	2,92	36	2,34	29	1,38	2	0,27	701	2,18	
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	33	0,35	156	1,67	223	2,41	173	2,12	48	1,5	36	1,26	29	0,78	2	0,16	701	1,11	
N40	Хиперплазија на простатата																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,02	2	0,04	10	0,22	46	1,16	97	6,23	145	11,04	254	15,68	54	9,98	609	1,95	
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,01	2	0,02	10	0,11	46	0,56	97	3,03	145	5,08	254	6,81	54	4,2	609	0,96	
N20	Калкулус во бубрегот и утерот																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	1	0,05	0	0	3	0,14	16	0,34	58	1,25	85	1,87	68	1,71	31	1,99	47	3,58	26	1,61	0	0	335	1,07	
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,09	13	0,28	42	0,9	41	0,87	52	1,24	20	1,22	23	1,49	26	1,23	4	0,54	223	0,69	
	ВКУПНО:	0	0	0	0	1	0,02	0	0	5	0,12	29	0,31	100	1,07	126	1,36	120	1,47	51	1,6	70	2,45	52	1,39	4	0,31	558	1,88	

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
002	Други ненормални продукти од концепцијата																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	15		194		327		84		0		0		0		0		0		620	
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,35	194	2,08	327	3,5	84	0,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	0,98	
003																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,47	126	2,71	134	2,86	27	0,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0,92
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,23	126	1,35	134	1,44	27	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	0,47	
047	Лажно раѓање																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,33	83	1,78	74	1,58	7	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0,53
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,16	83	0,89	74	0,79	7	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0,27
021	Прекумерно повраќање при бременоста																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,14	81	1,2	62	1,24	7	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0,38
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,21	81	0,87	62	0,66	7	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0,25
020	Крвавење во рана бременост																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,14	56	1,2	58	1,24	4	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0,38
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,07	56	0,6	58	0,62	4	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0,19

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
P07	Заболувања во врска со кратка гестација и ниска родилна тежина, неklasифицирани на друго место																												
	МАЖИ:	63	16,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0,2
	ЖЕНИ:	24	6,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0,07
	ВКУПНО:	87	11,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0,14	
P59	Неонатална жолтица од други и од неозначени причини																												
	МАЖИ:	69	17,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0,22	
	ЖЕНИ:	4	1,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,01	
	ВКУПНО:	73	9,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0,12	
P39	Други инфекции специфични за перинаталниот период																												
	МАЖИ:	38	9,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0,12	
	ЖЕНИ:	5	1,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,02	
	ВКУПНО:	43	5,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0,07	
P36	Бактериска сепса кај новороденче																												
	МАЖИ:	16	4,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,05	
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВКУПНО:	16	2,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,03	
P22	Респираторен дистрес кај новороденче																												
	МАЖИ:	12	3,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,04	
	ЖЕНИ:	2	0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,01	
	ВКУПНО:	14	1,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,02	

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
Q53	Неспуштен тестис																												
	МАЖИ:	2	0,51	56	3,59	58	2,8	25	1,19	6	0,27	2	0,04	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0,48
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВКУПНО:	2	0,26	56	1,84	58	1,45	25	0,61	6	0,14	2	0,02	1	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0,24	
Q17	Други конгенитални малформации на увото																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	6	0,29	3	0,14	13	0,59	8	0,17	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0,1
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	3	0,15	8	0,37	18	0,39	6	0,13	3	0,06	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0,12
	ВКУПНО:	0	0	0	0	6	0,15	6	0,15	21	0,48	26	0,28	7	0,08	3	0,03	1	0,01	0	0	0	0	0	0	0	70	0,11	
Q21	Конгенитални малформации на срцевиот септум																												
	МАЖИ:	12	3,08	3	0,19	1	0,05	0	0	0	0	1	0,02	2	0,04	1	0,02	2	0,05	1	0,06	1	0,08	0	0	0	0	24	0,08
	ЖЕНИ:	8	2,17	3	0,2	0	0	0	0	1	0,05	3	0,06	4	0,09	5	0,11	7	0,17	2	0,12	3	0,19	0	0	1	0,13	37	0,11
	ВКУПНО:	20	2,63	6	0,2	1	0,02	0	0	1	0,02	4	0,04	6	0,06	6	0,06	9	0,11	3	0,09	4	0,14	0	0	1	0,08	61	0,1
Q51	Конгенитални малформации на утерусот и на цервиксот																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,32	39	0,83	7	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0,19
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0,16	39	0,42	7	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0,1
Q65	Конгенитални малформации на колкот																												
	МАЖИ:	2	0,51	4	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,02
	ЖЕНИ:	19	5,14	12	0,81	0	0	2	0,1	1	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0,11
	ВКУПНО:	21	2,77	16	0,53	0	0	2	0,05	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0,06

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%	
R10	Абдоминална и карлична болка																													
	МАЖИ:	1	0,26	15	0,96	23	1,11	26	1,23	4	0,18	3	0,06	9	0,19	9	0,2	10	0,25	13	0,84	11	0,84	26	1,61	16	2,96	166	0,53	
	ЖЕНИ:	0	0	10	0,68	21	1,08	23	1,16	6	0,28	5	0,11	15	0,32	9	0,19	14	0,33	7	0,43	12	0,78	29	1,38	9	1,21	160	0,5	
	ВКУПНО:	1	0,13	25	0,82	44	1,1	49	1,2	10	0,23	8	0,09	24	0,26	18	0,19	24	0,29	20	0,63	23	0,81	55	1,48	25	1,95	326	0,51	
R07	Болка во грлото и во градите																													
	МАЖИ:	1	0,26	0	0	1	0,05	1	0,05	1	0,05	4	0,09	26	0,56	32	0,7	29	0,73	15	0,96	11	0,84	20	1,23	6	1,11	147	0,47	
	ЖЕНИ:	1	0,27	0	0	1	0,05	0	0	0	0	2	0,04	8	0,17	23	0,49	31	0,74	16	0,97	23	1,49	26	1,23	6	0,81	137	0,43	
	ВКУПНО:	2	0,26	0	0	2	0,05	1	0,02	1	0,02	6	0,06	34	0,36	55	0,59	60	0,73	31	0,97	34	1,19	46	1,23	12	0,93	284	0,45	
R11	Наузеа и vomitus																													
	МАЖИ:	5	1,28	51	3,27	40	1,93	6	0,28	0	0	0	0	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	1	0,08	0	0	1	0,18	105	0,34
	ЖЕНИ:	8	2,17	40	2,71	35	1,8	14	0,7	0	0	2	0,04	1	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,13	101	0,31
	ВКУПНО:	13	1,71	91	3	75	1,87	20	0,49	0	0	2	0,02	2	0,02	0	0	0	0	0	0	0	1	0,04	0	0	2	0,16	206	0,32
R56	Конвулзии, неклассифицирани на друго место																													
	МАЖИ:	16	4,1	39	2,5	8	0,39	3	0,14	1	0,05	0	0	1	0,02	1	0,02	0	0	0	0	0	0	1	0,06	1	0,18	71	0,23	
	ЖЕНИ:	9	2,44	40	2,71	8	0,41	8	0,4	1	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0,21
	ВКУПНО:	25	3,29	79	2,6	16	0,4	11	0,27	2	0,05	0	0	1	0,01	1	0,01	0	0	0	0	0	0	1	0,03	1	0,08	137	0,22	
R00	Ненормалности на срцевата акција																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,14	9	0,19	5	0,11	8	0,18	7	0,18	9	0,58	2	0,15	1	0,06	4	0,74	48	0,15	
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	1	0,05	1	0,05	2	0,09	3	0,06	10	0,21	13	0,28	9	0,21	6	0,37	9	0,58	8	0,38	13	1,75	75	0,23	
	ВКУПНО:	0	0	0	0	1	0,02	1	0,02	5	0,12	12	0,13	15	0,16	21	0,23	16	0,2	15	0,47	11	0,39	9	0,24	17	1,32	123	0,19	

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
S72	Фрактура на ферумот																												
	МАЖИ:	0	0	3	0,19	4	0,19	4	0,19	4	0,18	9	0,19	9	0,19	9	0,2	9	0,23	21	1,35	18	1,37	69	4,26	113	20,88	272	0,87
	ЖЕНИ:	0	0	2	0,14	3	0,15	5	0,25	3	0,14	0	0	3	0,06	3	0,06	16	0,38	20	1,22	36	2,34	147	6,97	230	30,96	468	1,45
	ВКУПНО:	0	0	5	0,16	7	0,17	9	0,22	7	0,16	9	0,1	12	0,13	12	0,13	25	0,31	41	1,28	54	1,89	216	5,79	343	26,71	740	1,17
S82	фрактура на потколеницата, вклучувајќи го и глуждот																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	6	0,29	8	0,38	10	0,45	21	0,45	22	0,47	33	0,73	38	0,96	13	0,84	16	1,22	12	0,74	3	0,55	182	0,58
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	3	0,15	5	0,25	0	0	5	0,11	11	0,24	33	0,7	42	1	16	0,97	27	1,75	27	1,28	13	1,75	182	0,57
	ВКУПНО:	0	0	0	0	9	0,22	13	0,32	10	0,23	26	0,28	33	0,35	66	0,71	80	0,98	29	0,91	43	1,51	39	1,05	16	1,25	364	0,57
S06	Интракранијална повреда																												
	МАЖИ:	6	1,54	13	0,83	8	0,39	9	0,43	9	0,41	23	0,49	10	0,21	17	0,37	13	0,33	11	0,71	14	1,07	23	1,42	13	2,4	169	0,54
	ЖЕНИ:	2	0,54	4	0,27	5	0,26	1	0,05	4	0,19	6	0,13	7	0,15	2	0,04	10	0,24	2	0,12	5	0,32	14	0,66	13	1,75	75	0,23
	ВКУПНО:	8	1,05	17	0,56	13	0,32	10	0,24	13	0,3	29	0,31	17	0,18	19	0,21	23	0,28	13	0,41	19	0,67	37	0,99	26	2,02	244	0,38
S42	Фрактура на рамото и надлактицата																												
	МАЖИ:	0	0	6	0,38	7	0,34	9	0,43	5	0,23	16	0,34	14	0,3	9	0,2	10	0,25	8	0,51	4	0,3	8	0,49	4	0,74	100	0,32
	ЖЕНИ:	0	0	3	0,2	11	0,57	5	0,25	2	0,09	5	0,11	7	0,15	3	0,06	18	0,43	14	0,85	12	0,78	28	1,33	6	0,81	114	0,35
	ВКУПНО:	0	0	9	0,3	18	0,45	14	0,34	7	0,16	21	0,23	21	0,23	12	0,13	28	0,34	22	0,69	16	0,56	36	0,97	10	0,78	214	0,34
S52	Фрактура на подлактицата																												
	МАЖИ:	0	0	1	0,06	25	1,21	32	1,52	11	0,5	9	0,19	8	0,17	16	0,35	10	0,25	2	0,13	2	0,15	3	0,19	0	0	119	0,38
	ЖЕНИ:	0	0	1	0,07	11	0,57	11	0,55	0	0	2	0,04	6	0,13	11	0,23	13	0,31	7	0,43	7	0,45	12	0,57	5	0,67	86	0,27
	ВКУПНО:	0	0	2	0,07	36	0,9	43	1,05	11	0,25	11	0,12	14	0,15	27	0,29	23	0,28	9	0,28	9	0,32	15	0,4	5	0,39	205	0,32

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
T93	Секвели од повреди на долен екстремитет																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	3	0,14	1	0,05	4	0,09	4	0,09	6	0,13	8	0,2	5	0,32	9	0,69	7	0,43	7	1,29	54	0,17
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,09	2	0,04	3	0,06	10	0,24	11	0,67	8	0,52	27	1,28	14	1,88	79	0,25
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	3	0,07	1	0,02	8	0,09	6	0,06	9	0,1	18	0,22	16	0,5	17	0,6	34	0,91	21	1,64	133	0,21
T00	Површински повреди што зафаќаат повеќе телесни регии																												
	МАЖИ:	0	0	1	0,06	2	0,1	8	0,38	11	0,5	19	0,41	10	0,21	12	0,26	17	0,43	10	0,64	5	0,38	6	0,37	2	0,37	103	0,33
	ЖЕНИ:	0	0	2	0,14	1	0,05	3	0,15	1	0,05	4	0,09	3	0,06	5	0,11	1	0,02	1	0,06	3	0,19	2	0,09	0	0	26	0,08
	ВКУПНО:	0	0	3	0,1	3	0,07	11	0,27	12	0,28	23	0,25	13	0,14	17	0,18	18	0,22	11	0,34	8	0,28	8	0,21	2	0,16	129	0,2
T78	Несакани ефекти, неklasифицирани на друго место																												
	МАЖИ:	1	0,26	4	0,26	2	0,1	1	0,05	2	0,09	3	0,06	4	0,09	4	0,09	10	0,25	2	0,136	2	0,15	2	0,12	0	0	37	0,12
	ЖЕНИ:	1	0,27	2	0,14	1	0,05	1	0,05	4	0,19	6	0,13	5	0,11	9	0,19	5	0,12	7	0,43	3	0,19	4	0,19	2	0,27	50	0,16
	ВКУПНО:	2	0,26	6	0,2	3	0,07	2	0,05	6	0,14	9	0,1	9	0,1	13	0,14	15	0,18	9	0,28	5	0,18	6	0,16	2	0,16	87	0,14
T42	Труење со антиепилептични, седативно-хипнотични и антипаркинсонични лекови																												
	МАЖИ:	0	0	3	0,19	1	0,05	0	0	2	0,09	2	0,04	3	0,06	4	0,09	5	0,13	0	0	1	0,08	0	0	1	0,18	22	0,07
	ЖЕНИ:	0	0	3	0,2	5	0,26	6	0,3	4	0,19	7	0,15	11	0,24	5	0,11	3	0,07	0	0	2	0,13	0	0	0	0	46	0,14
	ВКУПНО:	0	0	6	0,2	6	0,15	6	0,15	6	0,14	9	0,1	14	0,15	9	0,1	8	0,1	0	0	3	0,11	0	0	1	0,08	68	0,11
T02	Фрактури што зафаќаат повеќе телесни регии																												
	МАЖИ:	0	0	1	0,06	0	0	0	0	3	0,14	1	0,02	5	0,11	1	0,02	1	0,03	1	0,06	4	0,3	2	0,12	0	0	19	0,06
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	1	0,05	3	0,15	0	0	2	0,04	1	0,02	1	0,02	5	0,12	2	0,12	2	0,13	2	0,09	5	0,67	24	0,07
	ВКУПНО:	0	0	1	0,03	1	0,02	3	0,07	3	0,07	3	0,03	6	0,06	2	0,02	6	0,07	3	0,09	6	0,21	4	0,11	5	0,39	43	0,07

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЛЕКУВАНИ БОЛНИ СПОРЕД КАТЕГОРИЈАТА НА БОЛЕСТА, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%	
Z96	Присуство на други функционални импланти																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,05	3	0,06	2	0,04	7	0,15	34	0,86	56	3,6	102	7,77	189	11,67	69	12,75	463	1,48	
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	2	0,1	0	0	1	0,05	1	0,02	3	0,06	13	0,28	48	1,14	43	2,62	111	7,2	312	14,8	93	12,52	627	1,95	
	ВКУПНО:	0	0	0	0	2	0,05	0	0	2	0,05	4	0,047	5	0,05	20	0,22	82	1	99	3,1	213	7,46	501	13,44	162	12,61	1090	1,72	
Z34	Надзор на нормална бременост																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,51	210	4,51	103	2,2	13	0,28	0	0	1	0,06	0	0	0	0	0	0	0	338	1,05
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,25	210	2,25	103	1,1	13	0,14	0	0	1	0,03	0	0	0	0	0	0	338	0,53	
Z03	Медицинска опсервација и евалуација за претпоставена болест и состојба																													
	МАЖИ:	12	3,08	6	0,38	2	0,1	8	0,38	10	0,45	16	0,34	16	0,34	23	0,51	15	0,38	11	0,71	15	1,14	22	1,36	8	1,48	164	0,53	
	ЖЕНИ:	6	1,62	2	0,14	0	0	6	0,3	7	0,33	12	0,26	21	0,45	15	0,32	20	0,48	6	0,37	14	0,91	17	0,81	7	0,94	133	0,41	
	ВКУПНО:	18	2,37	8	0,26	2	0,05	14	0,34	17	0,39	28	0,3	37	0,4	38	0,41	35	0,43	17	0,53	29	1,02	39	1,05	15	1,17	297	0,47	
Z31	Спроведување на прокреација																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,13	113	2,41	47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0,52	
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,06	113	1,21	47	0,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0,26	
Z36	Антенатална проверка																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,09	37	0,79	95	2,03	24	0,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0,49	
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,05	37	0,4	95	1,02	24	0,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0,25	

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КОЗЛЕ

103 ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
J10-J18	Инфлуенца и пневмонија												
	МАЖИ:	997	7.333	7,36	693	5.213	7,52	298	2.079	6,98	6	41	6,83
	ЖЕНИ:	739	5.349	7,24	533	3.893	7,30	206	1.456	7,07	0	0	0,00
	ВКУПНО:	1.736	12.682	7,31	1.226	9.106	7,43	504	3.535	7,01	6	41	6,83
J20-J22	Туберкулоза												
	МАЖИ:	167	1.099	6,58	120	803	6,69	47	296	6,30	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	107	691	6,46	87	563	6,47	20	128	6,40	0	0	0,00
	ВКУПНО:	274	1.790	6,53	207	1.366	6,60	67	424	6,33	0	0	0,00
J00-J06	Други бактериски болести												
	МАЖИ:	90	578	6,42	77	503	6,53	31	75	2,42	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	63	410	6,51	52	355	6,83	11	55	5,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	153	988	6,46	129	858	6,65	42	130	3,10	0	0	0,00
J40-J47	Хронични долнореспираторни болести												
	МАЖИ:	71	466	6,56	34	227	6,68	37	239	6,46	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	36	263	7,31	23	178	7,74	13	85	6,54	0	0	0,00
	ВКУПНО:	107	729	6,81	57	405	7,11	50	324	6,48	0	0	0,00
E70-E90	Метаболични заболувања												
	МАЖИ:	43	579	13,47	21	295	14,05	22	284	12,91	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	42	502	11,95	23	250	10,87	19	252	13,26	0	0	0,00
	ВКУПНО:	85	1.081	12,72	44	545	12,39	41	536	13,07	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

КАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО КАТЛАНОВО

109 КАТЛАНОВСКА БАЊА ДОО КАТЛАНОВО

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
Z80-Z99	Лица со пот.опасност по здр.поради фамилијарна и												
	МАЖИ:	67	1.400	20,90	36	807	22,42	31	593	19,13	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	131	2.563	19,56	82	1.599	19,50	49	964	19,67	0	0	0,00
	ВКУПНО:	198	3.963	20,02	118	2.406	20,39	80	1.557	19,46	0	0	0,00
L50-L54	Уртикарија и еритем												
	МАЖИ:	39	351	9,00	35	332	9,49	4	19	4,75	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	64	580	9,06	60	540	9,00	4	40	10,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	103	931	9,04	95	872	9,18	8	59	7,38	0	0	0,00
S70-S79	Повреди на колкот и бедрото												
	МАЖИ:	23	472	20,52	13	288	22,15	10	184	18,40	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	37	736	19,89	28	588	21,00	9	148	16,44	0	0	0,00
	ВКУПНО:	60	1.208	20,13	41	876	21,37	19	332	17,47	0	0	0,00
S80-S89	Повреди на коленото и потколеницата												
	МАЖИ:	29	584	20,14	22	455	20,68	7	129	18,43	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	28	603	21,54	24	519	21,63	4	84	21,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	57	1.187	20,82	46	974	21,17	11	213	19,36	0	0	0,00
Z40-Z54	Лица во контакт со здравствените служби за специфични процедури и здравствена заштита												
	МАЖИ:	34	699	20,56	24	479	19,96	10	220	22,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	22	444	20,18	12	241	20,08	10	203	20,30	0	0	0,00
	ВКУПНО:	56	1.143	20,41	36	720	20,00	20	423	21,15	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ПЗУ ЕУРОИТАЛИЈА СКОПЈЕ ПЕТРОВЕЦ

236 Ортопедија

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
N40-N51	Болести на машките генитални органи												
	МАЖИ:	78	164	2,10	76	161	2,12	2	3	1,50	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	0	0	0,00	533	3.893	7,30	206	1.456	7,07	0	0	0,00
	ВКУПНО:	78	164	2,10	609	4.054	6,66	208	1.459	7,01	0	0	0,00
K40-K46	Хернија												
	МАЖИ:	38	111	2,92	27	72	2,67	11	26	2,36	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	8	27	3,38	7	25	3,57	1	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	46	138	3,00	34	97	2,85	12	26	2,17	0	0	0,00
S50-S59	Повреди на лактот и подлактицата												
	МАЖИ:	32	61	1,91	31	60	1,94	1	1	1,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	12	25	2,08	11	23	2,09	1	2	2,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	44	86	1,95	42	83	1,98	2	3	1,50	0	0	0,00
S00-S09	Повреди на главата												
	МАЖИ:	25	52	2,08	25	52	2,08	0	0	0,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	11	20	1,82	11	20	1,82	0	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	36	72	2,00	36	72	2,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Q50-Q56	Конгенитални малформации на гениталните органи												
	МАЖИ:	29	83	2,86	27	77	2,85	2	6	3,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	29	83	2,86	27	77	2,85	2	6	3,00	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

СВ. НАУМ ОХРИДСКИ

232 СВ. НАУМ ОДДЕЛЕНИЕ-ТРАУМА И ОРТОПЕДИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
S70-S79	Повреди на колкот и бедрото												
	МАЖИ:	90	773	8,59	74	641	8,66	16	132	8,25	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	151	1.593	10,55	120	1.280	10,67	31	313	10,10	0	0	0,00
	ВКУПНО:	241	2.366	9,82	194	1.921	9,90	47	445	9,47	0	0	0,00
S80-S89	Повреди на коленото и потколеницата												
	МАЖИ:	84	298	3,55	62	219	3,53	22	79	3,59	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	86	379	4,41	72	329	4,57	14	50	3,57	0	0	0,00
	ВКУПНО:	170	677	3,98	134	548	4,09	36	129	3,58	0	0	0,00
M00-M25	Артропатии												
	МАЖИ:	94	233	2,48	66	159	2,41	27	72	2,67	1	2	2,00
	ЖЕНИ:	35	94	2,69	27	73	2,70	8	21	2,63	0	0	0,00
	ВКУПНО:	129	327	2,53	93	232	2,49	35	93	3	1	2	2,00
S40-S49	Повреди на рамото и надлактицата												
	МАЖИ:	61	232	3,80	53	216	4,08	8	16	2,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	57	569	9,98	52	535	10,29	5	34	6,80	0	0	0,00
	ВКУПНО:	118	801	6,79	105	751	7,15	13	50	3,85	0	0	0,00
S50-S59	Повреди на лактот и подлактицата												
	МАЖИ:	39	116	2,97	35	102	2,91	3	11	3,67	1	3	3,00
	ЖЕНИ:	37	134	3,62	33	123	3,73	4	11	2,75	0	0	0,00
	ВКУПНО:	76	250	3,29	68	225	3,31	7	22	3,14	1	3	3,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

СВ. НАУМ ОХРИДСКИ

241 СВ. НАУМ ОДДЕЛЕНИЕ ИНТЕНЗИВНА НЕГА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕС	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
K55-K63	Други боелсти на цревата												
	МАЖИ:	9	42	4,67	4	6	1,50	5	36	7,20	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	7	48	6,86	5	34	6,80	2	14	7,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	16	90	5,63	9	40	4,44	7	50	7,14	0	0	0,00
R10-R19	Симптоми и знаци што се однесуваат на дигестивниот систем и на абдоменот												
	МАЖИ:	3	27	9,00	2	13	6,50	1	14	14,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	5	10	2,00	1	1	1,00	4	9	2,25	0	0	0,00
	ВКУПНО:	8	37	4,63	3	14	4,67	5	23	4,60	0	0	0,00
C15-C26	Дигестивни органи												
	МАЖИ:	5	38	7,60	3	26	8,67	2	12	6,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	1	33	33,00	0	0	0,00	1	33	33,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	6	71	11,83	3	26	8,67	3	45	15,00	0	0	0,00
K40-K46	Хернија												
	МАЖИ:	4	42	10,50	3	8	2,67	1	4	4,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	2	48	24,00	0	0	0,00	2	18	9,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	6	90	15,00	3	8	2,67	3	22	7,33	0	0	0,00
K35-K38	Болести на апендексот												
	МАЖИ:	2	17	8,50	1	5	5,00	1	12	12,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	3	11	3,67	2	8	4,00	1	3	3,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	5	28	5,60	3	13	4,33	2	15	7,50	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

СВ. НАУМ ОХРИДСКИ

214 СВ. НАУМ ОДДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
N40-N51	Болести на машките генитални органи												
	МАЖИ:	98	516	5,27	85	418	4,92	13	98	7,54	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	98	516	5,27	85	418	4,92	13	98	7,54	0	0	0,00
N20-N23	Уролитијаза												
	МАЖИ:	37	178	4,81	28	132	4,71	8	44	5,50	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	31	122	3,94	24	101	4,21	7	21	3,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	68	300	4,41	52	233	4,48	15	65	4,33	0	0	0,00
C64-C68	Уринарен тракт												
	МАЖИ:	44	335	7,61	33	261	7,91	11	74	6,73	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	17	140	8,24	11	58	5,27	6	82	13,67	0	0	0,00
	ВКУПНО:	61	475	7,79	44	319	7,25	17	156	9,18	0	0	0,00
K40-K46	Хернија												
	МАЖИ:	41	189	4,61	33	148	4,48	7	37	5,29	1	4	4,00
	ЖЕНИ:	6	22	3,67	4	14	3,50	2	8	4,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	47	211	4,49	37	162	4,38	9	45	5,00	1	4	4,00
K80-K87	Заболувања на жолчното кесе, билјарниот тракт и панкреасот												
	МАЖИ:	5	11	2,20	4	8	2,00	1	3	3,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	20	80	4,00	17	72	4,24	3	8	2,67	0	0	0,00
	ВКУПНО:	25	91	3,64	21	80	3,81	4	11	2,75	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

СВ. НАУМ ОХРИДСКИ

103 СВ. НАУМ ОДДЕЛЕНИЕ АБДОМЕН

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
K40-K46	Хернија												
	МАЖИ:	389	1.680	4,32	334	1.375	4,12	55	305	5,55	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	101	505	5,00	76	364	4,79	24	137	5,71	1	4	4,00
	ВКУПНО:	490	2.185	4,46	410	1.739	4,24	79	442	5,59	1	4	4,00
K80-K87	Заболувања на жолчното кесе, билјарниот тракт и панкреасот												
	МАЖИ:	126	646	5,13	93	493	5,30	33	153	4,64	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	300	1.362	4,54	217	964	4,44	83	398	4,80	0	0	0,00
	ВКУПНО:	426	2.008	4,71	310	1.457	4,70	116	551	4,75	0	0	0,00
C15-C26	Дигестивни органи												
	МАЖИ:	90	1.012	11,24	42	484	11,52	48	528	11,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	57	610	10,70	31	330	10,65	26	280	10,77	0	0	0,00
	ВКУПНО:	147	1.622	11,03	73	814	11,15	74	808	10,92	0	0	0,00
K35-K38	Болести на апендексот												
	МАЖИ:	55	220	4,00	42	158	3,76	13	62	4,77	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	62	231	3,73	49	179	3,65	13	52	4,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	117	451	3,85	91	337	3,70	26	114	4,38	0	0	0,00
R10-R19	Симптоми и знаци што се однесуваат на дигестивниот систем и на абдоменот												
	МАЖИ:	11	52	4,73	6	23	3,83	5	29	5,80	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	10	64	6,40	7	48	6,86	3	16	5,33	0	0	0,00
	ВКУПНО:	21	116	5,52	13	71	5,46	8	45	5,63	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

СВ. НАУМ ОХРИДСКИ

213 СВ. НАУМ ОДДЕЛЕНИЕ ВАСКУЛАРНО

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
I80-I89	Болести на вени, на лимфни садови и лимфни јазли, неклассифицирани на друго место												
	МАЖИ:	68	380	5,59	42	228	5,43	152	2.079	13,68	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	76	667	8,78	48	196	4,08	471	1.456	3,09	0	0	0,00
	ВКУПНО:	144	1.047	7,27	90	424	4,71	623	3.535	5,67	0	0	0,00
I70-I79	Болести на артерии, артериоли и капилари												
	МАЖИ:	6	40	6,67	5	36	7,20	1	4	4,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	4	66	16,50	3	59	19,67	1	7	7,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	10	106	10,60	8	95	11,88	2	11	5,50	0	0	0,00
K40-K46	Хернија												
	МАЖИ:	4	17	4,25	3	14	4,67	1	3	3,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	1	6	6,00	0	0	0,00	1	6	6,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	5	23	4,60	3	14	4,67	2	9	4,50	0	0	0,00
	МАЖИ:			0,00			0,00			0,00			0,00
	ЖЕНИ:			0,00			0,00			0,00			0,00
	ВКУПНО:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	МАЖИ:			0,00			0,00			0,00			0,00
	ЖЕНИ:			0,00			0,00			0,00			0,00
	ВКУПНО:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

СВ. НАУМ ОХРИДСКИ

240 СВ. НАУМ ОДДЕЛЕНИЕ ПЛАСТИКА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
D10-D36	Бенигни неоплазми												
	МАЖИ:	295	453	1,54	268	414	1,54	27	39	1,44	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	295	610	2,07	261	500	1,92	34	110	3,24	0	0	0,00
	ВКУПНО:	590	1.063	1,80	529	914	1,73	61	149	2,44	0	0	0,00
C43-C44	Кожа												
	МАЖИ:	117	413	3,53	87	274	3,15	30	139	4,63	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	65	223	3,43	50	134	2,68	15	89	5,93	0	0	0,00
	ВКУПНО:	182	636	3,49	137	408	3	45	228	5,07	0	0	0,00
L60-L75	Заболувања на кожните додатоци												
	МАЖИ:	87	107	1,23	80	87	1,09	7	20	2,86	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	80	86	1,08	76	82	1,08	4	4	1,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	167	193	1,16	156	169	1,08	11	24	2,18	0	0	0,00
L00-L08	Инфекции на кожата и поткожното ткиво												
	МАЖИ:	49	302	6,16	42	275	6,55	7	27	3,86	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	26	123	4,73	20	90	4,50	6	35	5,83	0	0	0,00
	ВКУПНО:	75	425	5,67	62	365	5,89	13	62	4,77	0	0	0,00
S60-S69	Повреди на рачниот зглоб и жепата												
	МАЖИ:	62	140	2,26	54	122	2,26	7	12	1,71	1	6	6,00
	ЖЕНИ:	13	27	2,08	11	21	1,91	2	6	3,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	75	167	2,23	65	143	2,20	9	18	2,00	1	6	6,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

СВ. НАУМ ОХРИДСКИ

205 СВ. НАУМ ОДДЕЛЕНИЕ НЕВРОХИРУРГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
S00-S09	Повредни на главата												
	МАЖИ:	92	197	2,14	91	195	2,14	1	2	2,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	27	56	2,07	25	50	2,00	1	4	4,00	1	2	2,00
	ВКУПНО:	119	253	2,13	116	245	2,11	2	6	3,00	1	2	2,00
M40-M54	Дорзопатии												
	МАЖИ:	45	249	5,53	37	203	5,49	8	46	5,75	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	28	140	5,00	21	98	4,67	7	42	6,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	73	389	5,33	58	301	5,19	15	88	5,87	0	0	0,00
G50-G59	Заболувања на нерв, нервен корен и плексус												
	МАЖИ:	3	4	1,33	2	3	1,50	1	1	1,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	17	27	1,59	14	24	1,71	3	3	1,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	20	31	1,55	16	27	1,69	4	4	1,00	0	0	0,00
D10-D36	Бенигни неоплазми												
	МАЖИ:	5	41	8,20	3	26	8,67	2	15	7,50	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	1	4	4,00	1	4	4,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	6	45	7,50	4	30	7,50	2	15	7,50	0	0	0,00
S30-S39	Повреди на абдоменот, крстот ж, лумбалниот 'рбет и карлицата												
	МАЖИ:	2	12	6,00	2	12	6,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	4	13	3,25	4	13	3,25	0	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	6	25	4,17	6	25	4,17	0	0	0,00	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ИНФ.БОЛЕСТИ И ФЕБР.СОСТОЈБИ

102 ЈЗУ УК ЗА ИНФ.БОЛЕСТИ И ФЕБР.СОСТОЈБИ

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
В00-В09	Вирусни инфекции што се карактеризираат со лезии на кожата и на мукозната мембрана												
	МАЖИ:	358	3.395	9,48	252	2.376	9,43	104	1.007	9,68	2	12	6,00
	ЖЕНИ:	286	2.724	9,52	199	1.988	9,99	87	736	8,46	0	0	0,00
	ВКУПНО:	644	6.119	9,50	451	4.364	9,68	191	1.743	9,13	2	12	6,00
А00-А09	Цревни инфективни болести												
	МАЖИ:	266	1.565	5,88	229	1.306	5,70	36	246	6,83	1	13	13,00
	ЖЕНИ:	242	1.446	5,98	214	1.293	6,04	28	153	5,46	0	0	0,00
	ВКУПНО:	508	3.011	5,93	443	2.599	5,87	64	399	6,23	1	13	13,00
Ј10-Ј18	Инфлуенца и пневмонија												
	МАЖИ:	214	2.968	13,87	159	2.267	14,26	53	689	13,00	2	12	6,00
	ЖЕНИ:	157	2.081	13,25	125	1.618	12,94	32	463	14,47	0	0	0,00
	ВКУПНО:	371	5.049	13,61	284	3.885	13,68	85	1.152	13,55	2	12	6,00
В15-В19	Вирусен хепатит												
	МАЖИ:	95	1.570	16,53	64	945	14,77	31	625	20,16	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	56	660	11,79	36	347	9,64	20	286	14,30	0	0	0,00
	ВКУПНО:	151	2.230	14,77	100	1.292	12,92	51	911	17,86	0	0	0,00
Н30-Н39	Други болести на уринарниот систем												
	МАЖИ:	49	582	11,88	40	441	11,03	7	116	16,57	2	25	12,50
	ЖЕНИ:	73	765	10,48	68	657	9,66	5	108	21,60	0	0	0,00
	ВКУПНО:	122	1.347	11,04	108	1.098	10,17	12	224	18,67	2	25	12,50

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

104 ПЕДИЈАТРИА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
E20-E35	Заболувања на другите ендокрини жлезди												
	МАЖИ:	265	596	2,25	111	267	2,41	154	329	2,14	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	436	602	1,38	170	271	1,59	266	331	1,24	0	0	0,00
	ВКУПНО:	701	1.198	1,71	281	538	1,91	420	660	1,57	0	0	0,00
J00-J06	Инфлуенца и пневмонија												
	МАЖИ:	280	2.603	9,30	196	1.767	9,02	83	827	9,96	1	9	9,00
	ЖЕНИ:	195	1.722	8,83	156	1.259	8,07	39	463	11,87	0	0	0,00
	ВКУПНО:	475	4.325	9,11	352	3.026	8,60	122	1.290	10,57	1	9	9,00
K50-K52	Неинфективен ентерит и колит												
	МАЖИ:	215	1.234	5,74	159	1.055	6,64	53	159	3,00	3	20	6,67
	ЖЕНИ:	170	958	5,64	145	801	5,52	25	157	6,28	0	0	0,00
	ВКУПНО:	385	2.192	5,69	304	1.856	6,11	78	316	4,05	3	20	6,67
J20-J22	Други акутни долнореспираторни инфекции												
	МАЖИ:	176	1.205	6,85	136	965	7,10	38	232	6,11	2	8	4,00
	ЖЕНИ:	92	928	10,09	74	811	10,96	18	117	6,50	0	0	0,00
	ВКУПНО:	268	2.133	7,96	210	1.776	8,46	56	349	6,23	2	8	4,00
R10-R19	Симптоми и знаци што се однесуваат на дигестивниот систем и на абдоменот												
	МАЖИ:	127	414	3,26	101	318	3,15	25	95	3,80	1	1	1,00
	ЖЕНИ:	139	593	4,27	110	365	3,32	29	228	7,86	0	0	0,00
	ВКУПНО:	266	1.007	3,79	211	683	3,24	54	323	5,98	1	1	1,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА

108 ЈЗУ УК ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
L40-L45	Папулосквамозни заболувања												
	МАЖИ:	23	415	18,04	6	70	11,67	17	345	20,29	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	30	605	20,17	12	261	21,75	18	344	19,11	0	0	0,00
	ВКУПНО:	53	1.020	19,25	18	331	18,39	35	689	19,69	0	0	0,00
L50-L54	Уртикарија и уритем												
	МАЖИ:	15	132	8,80	9	75	8,33	6	57	9,50	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	32	215	6,72	17	97	5,71	15	118	7,87	0	0	0,00
	ВКУПНО:	47	347	7,38	26	172	6,62	21	175	8,33	0	0	0,00
L10-L14	Булозни заболувања												
	МАЖИ:	11	279	25,36	4	71	17,75	7	208	29,71	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	23	530	23,04	8	194	24,25	15	336	22,40	0	0	0,00
	ВКУПНО:	34	809	23,79	12	265	22,08	22	544	24,73	0	0	0,00
L20-L30	Дерматит и егзем												
	МАЖИ:	9	130	14,44	5	71	14,20	4	59	14,75	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	14	139	9,93	10	85	8,50	4	54	13,50	0	0	0,00
	ВКУПНО:	23	269	11,70	15	156	10,40	8	113	14,13	0	0	0,00
Z00-Z13	Лица во контакт со здравствените служби заради преглед и испитување												
	МАЖИ:	4	104	26,00	1	93	93,00	3	11	3,67	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	15	85	5,67	2	18	9,00	13	67	5,15	0	0	0,00
	ВКУПНО:	19	189	9,95	3	111	37,00	16	78	4,88	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ХЕМАТОЛОГИЈА

103 ЈЗУ УК ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА-Стационар

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
C81-C96	Малигни неоплазми, означени за примарни, или за кои												
	МАЖИ:	328	6.657	20,30	91	1.767	19,42	226	4.712	20,85	11	178	16,18
	ЖЕНИ:	225	4.252	18,90	82	1.484	18,10	142	2.746	19,34	1	22	22,00
	ВКУПНО:	553	10.909	19,73	173	3.251	18,79	368	7.458	20,27	12	200	16,67
D37-D48	Неоплазми со несигурна и непозната природа												
	МАЖИ:	25	603	24,12	7	323	46,14	18	280	15,56	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	16	311	19,44	11	228	20,73	5	83	16,60	0	0	0,00
	ВКУПНО:	41	914	22,29	18	551	30,61	23	363	15,78	0	0	0,00
D65-D69	Коагулациони дефекти, пурпура и други хеморагични												
	МАЖИ:	16	222	13,88	4	86	21,50	12	136	11,33	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	25	334	13,36	8	116	14,50	17	228	13,41	0	0	0,00
	ВКУПНО:	41	556	13,56	12	202	16,83	29	364	12,55	0	0	0,00
D55-D59	Хемолитични анемии												
	МАЖИ:	6	96	16,00	1	4	4,00	5	92	18,40	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	9	129	14,33	2	13	6,50	7	116	16,57	0	0	0,00
	ВКУПНО:	15	225	15,00	3	17	6	12	208	17,33	0	0	0,00
D60-D64	Апластични и други анемии												
	МАЖИ:	14	392	28,00	4	190	47,50	10	202	20,20	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	1	27	27,00	1	27	27,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	15	419	27,93	5	217	43,40	10	202	20,20	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ХЕМАТОЛОГИЈА

10 ЈЗУ УК ХЕМАТОЛОГИЈА-ДНЕВНА БОЛНИЦА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
C81-C96	Малигни неоплазми, означени за примарни, или за кои												
	МАЖИ:	1.724	92.717	53,78	633	33.984	53,69	1.081	58.540	54,15	10	193	19,30
	ЖЕНИ:	1.648	93.856	56,95	711	40.438	56,87	937	53.418	57,01	0	0	0,00
	ВКУПНО:	3.372	186.573	55,33	1.344	74.422	55,37	2.018	111.958	55,48	10	193	19,30
D37-D48	Неоплазми со несигурна и непозната природа												
	МАЖИ:	1.064	54.212	50,95	473	23.749	50,21	591	30.463	51,54	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	1.140	52.660	46,19	494	24.171	48,93	646	28.489	44,10	0	0	0,00
	ВКУПНО:	2.204	106.872	48,49	967	47.920	49,56	1.237	58.952	47,66	0	0	0,00
D70-D77	Други болести на крвта и на крвотворните органи												
	МАЖИ:	142	7.984	56,23	66	3.555	53,86	76	4.429	58,28	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	187	9.921	53,05	79	4.200	53,16	108	5.721	52,97	0	0	0,00
	ВКУПНО:	329	17.905	54,42	145	7.755	53,48	184	10.150	55,16	0	0	0,00
D50-D53	Нутритивни анемии												
	МАЖИ:	71	3.455	48,66	60	2.902	48,37	11	553	50,27	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	144	7.838	54,43	129	6.963	53,98	15	875	58,33	0	0	0,00
	ВКУПНО:	215	11.293	52,53	189	9.865	52,20	26	1.428	54,92	0	0	0,00
D65-D69	Коагулациони дефекти, пурпура и други хеморагични состојби												
	МАЖИ:	95	5.554	58,46	58	3.459	59,64	37	2.095	56,62	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	75	4.365	58,20	25	1.432	57,28	50	2.933	58,66	0	0	0,00
	ВКУПНО:	170	9.919	58,35	83	4.891	58,93	87	5.028	57,79	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ГЕХ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА

111 ЈЗУ УК ЗА ГЕХ ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
K80-K87	Заболувања на жолчното кесе, билјарниот тракт и панкреасот												
	МАЖИ:	239	2.097	8,77	104	880	8,46	135	1.217	9,01	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	229	1.787	7,80	101	810	8,02	127	975	7,68	1	2	2,00
	ВКУПНО:	468	3.884	8,30	205	1.690	8,24	262	2.192	8,37	1	2	2,00
K70-K77	Болести на црниот дроб												
	МАЖИ:	188	1.991	10,59	103	1.339	13,00	82	648	7,90	3	4	1,33
	ЖЕНИ:	102	899	8,81	43	314	7,30	59	585	9,92	0	0	0,00
	ВКУПНО:	290	2.890	9,97	146	1.653	11,32	141	1.233	8,74	3	4	1,33
K20-K31	Болести на езофагусот, на желудникот и дуоденумот												
	МАЖИ:	154	969	6,29	76	462	6,08	74	476	6,43	4	31	7,75
	ЖЕНИ:	98	609	6,21	55	319	5,80	43	290	6,74	0	0	0,00
	ВКУПНО:	252	1.578	6,26	131	781	5,96	117	766	6,55	4	31	7,75
C15-C26	Дигестивни органи												
	МАЖИ:	110	1.199	10,90	37	294	7,95	73	905	12,40	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	87	588	6,76	38	242	6,37	49	346	7,06	0	0	0,00
	ВКУПНО:	197	1.787	9,07	75	536	7,15	122	1.251	10,25	0	0	0,00
K90-K93	Други болести на дигестивниот систем												
	МАЖИ:	55	316	5,75	21	113	5,38	34	203	5,97	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	33	261	7,91	23	194	8,43	10	67	6,70	0	0	0,00
	ВКУПНО:	88	577	6,56	44	307	6,98	44	270	6,14	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

112 ЈЗУ УК ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
J40-J47	Хронични долнореспираторни болести												
	МАЖИ:	323	2.814	8,71	218	1.971	9,04	105	843	8,03	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	308	2.685	8,72	205	1.781	8,69	103	904	8,78	0	0	0,00
	ВКУПНО:	631	5.499	8,71	423	3.752	8,87	208	1.747	8,40	0	0	0,00
G40-G47	Епизодни и праоксизмални заболувања												
	МАЖИ:	178	194	1,09	89	98	1,10	88	95	1,08	1	1	1,00
	ЖЕНИ:	65	73	1,12	36	44	1,22	29	29	1,00		0	0,00
	ВКУПНО:	243	267	1,10	125	142	1,14	117	124	1,06	1	1	1,00
J10-J18	Инфлуенца и пневмобија												
	МАЖИ:	79	741	9,38	43	380	8,84	36	361	10,03	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	55	561	10,20	27	273	10,11	28	288	10,29	0	0	0,00
	ВКУПНО:	134	1.302	9,72	70	653	9,33	64	649	10,14	0	0	0,00
C30-C39	Респираторни и интраторакални органи												
	МАЖИ:	92	641	6,97	15	91	6,07	76	545	7,17	1	5	5,00
	ЖЕНИ:	25	201	8,04	8	68	8,50	17	133	7,82	0	0	0,00
	ВКУПНО:	117	842	7,20	23	159	6,91	93	678	7,29	1	5	5,00
R00-R09	Симптоми и знаци што се однесуваат на циркулаторниот и респираторниот систем												
	МАЖИ:	30	59	1,97	12	25	2,08	18	34	1,89	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	31	35	1,13	16	16	1,00	15	19	1,27	0	0	0,00
	ВКУПНО:	61	94	1,54	28	41	1,46	33	53	1,61	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА КАРДИОЛОГИЈА

113 ЈЗУ УК ЗА КАРДИОЛОГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
I20-I25	Исхемични болести на срцето												
	МАЖИ:	3.380	9.294	2,75	1.703	4.607	2,71	1.647	4.600	2,79	30	87	2,90
	ЖЕНИ:	1.720	4.997	2,91	906	2.769	3,06	810	2.210	2,73	4	18	4,50
	ВКУПНО:	5.100	14.291	2,80	2.609	7.376	2,83	2.457	6.810	2,77	34	105	3,09
I30-I52	Други форми на срцева болест												
	МАЖИ:	1.047	5.176	4,94	617	3.084	5,00	423	2.060	4,87	7	32	4,57
	ЖЕНИ:	706	3.810	5,40	456	2.671	5,86	249	1.134	4,55	1	5	5,00
	ВКУПНО:	1.753	8.986	5,13	1.073	5.755	5,36	672	3.194	4,75	8	37	4,63
I10-I15	Хипертензивни болести												
	МАЖИ:	74	425	5,74	54	286	5,30	19	129	6,79	1	10	10,00
	ЖЕНИ:	115	636	5,53	86	484	5,63	29	152	5,24	0	0	0,00
	ВКУПНО:	189	1.061	5,61	140	770	5,50	48	281	5,85	1	10	10,00
I70-I79	Болести на артерии, артериоли и капилари												
	МАЖИ:	133	469	3,53	71	222	3,13	62	247	3,98	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	50	199	3,98	30	108	3,60	20	91	4,55	0	0	0,00
	ВКУПНО:	183	668	3,65	101	330	3,27	82	338	4	0	0	0,00
I60-I69	Цереброваскуларни болести												
	МАЖИ:	78	149	1,91	46	90	1,96	32	59	1,84	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	62	115	1,85	31	56	1,81	31	59	1,90	0	0	0,00
	ВКУПНО:	140	264	1,89	77	146	1,90	63	118	1,87	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА КАРДИОЛОГИЈА

13 ЈЗУ УК ЗА КАРДИОЛОГИЈА-ДНЕВНА БОЛНИЦА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
I20-I25	Исхемични болести на срцето												
	МАЖИ:	481	509	1,06	361	389	1,08	114	114	1,00	6	6	1,00
	ЖЕНИ:	289	306	1,06	230	247	1,07	58	58	1,00	1	1	1,00
	ВКУПНО:	770	815	1,06	591	636	1,08	172	172	1,00	7	7	1,00
I30-I52	Други форми на срцева болест												
	МАЖИ:	386	512	1,33	339	464	1,37	47	48	1,02	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	323	381	1,18	273	331	1,21	50	50	1,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	709	893	1,26	612	795	1,30	97	98	1,01	0	0	0,00
I10-I15	Хипертензивни болести												
	МАЖИ:	237	269	1,14	198	230	1,16	36	36	1,00	3	3	1,00
	ЖЕНИ:	223	236	1,06	188	200	1,06	35	36	1,03	0	0	0,00
	ВКУПНО:	460	505	1,10	386	430	1,11	71	72	1,01	3	3	1,00
R00-R09	Симптоми и знаци што се однесуваат на циркулаторниот и респираторниот систем												
	МАЖИ:	162	167	1,03	143	148	1,03	19	19	1,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	151	154	1,02	137	140	1,02	14	14	1,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	313	321	1,03	280	288	1,03	33	33	1,00	0	0	0,00
Z80-Z99	Лица со потенцијална опасност по здравјето поради фамиљарна и лична анамнеза и определени услови што влијаат врз здравствената состојба												
	МАЖИ:	84	94	1,12	68	78	1,15	15	15	1,00	1	1	1,00
	ЖЕНИ:	26	26	1,00	25	25	1,00	1	1	1,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	110	120	1,09	93	103	1,11	16	16	1,00	1	1	1,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА НЕФРОЛОГИЈА

114 ЈЗУ УК ЗА НЕФРОЛОГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
N17-N19	Ренална инсуфициенција												
	МАЖИ:	986	6.709	6,80	396	2.689	6,79	587	4.009	6,83	3	11	3,67
	ЖЕНИ:	788	5.476	6,95	366	2.627	7,18	422	2.849	6,75	0	0	0,00
	ВКУПНО:	1.774	12.185	6,87	762	5.316	6,98	1.009	6.858	6,80	3	11	3,67
N00-N08	Гломеруларни болести												
	МАЖИ:	39	252	6,46	13	86	6,62	25	149	5,96	1	17	17,00
	ЖЕНИ:	42	258	6,14	11	80	7,27	31	178	5,74	0	0	0,00
	ВКУПНО:	81	510	6,30	24	166	6,92	56	327	5,84	1	17	17,00
C60-C63	Машки генитални органи												
	МАЖИ:	45	62	1,38	5	5	1,00	40	57	1,43	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	45	62	1,38	5	5	1,00	40	57	1,43	0	0	0,00
N30-N39	Други болести на уринарниот систем												
	МАЖИ:	6	53	8,83	5	47	9,40	1	6	6,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	24	189	7,88	16	109	6,81	8	80	10,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	30	242	8,07	21	156	7,43	9	86	9,56	0	0	0,00
M30-M36	Системски заболувања на сврзното ткиво												
	МАЖИ:	3	30	10,00	2	9	4,50	1	21	21,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	10	112	11,20	4	63	15,75	6	49	8,17	0	0	0,00
	ВКУПНО:	13	142	10,92	6	72	12,00	7	70	10,00	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, ДИЈАБЕТ

115 ЈЗУ УК ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, ДИЈАБЕТ

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
E10-E14	Дијабетиц мелитус												
	МАЖИ:	141	671	4,76	90	397	4,41	51	274	5,37	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	200	1.217	6,09	101	602	5,96	99	615	6,21	0	0	0,00
	ВКУПНО:	341	1.888	5,54	191	999	5,23	150	889	5,93	0	0	0,00
M80-M94	Остеопатии и хондропатии												
	МАЖИ:	10	22	2,20	6	11	1,83	4	11	2,75	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	81	221	2,73	53	154	2,91	28	67	2,39	0	0	0,00
	ВКУПНО:	91	243	2,67	59	165	2,80	32	78	2,44	0	0	0,00
E20-E35	Заболувања на другите ендокрини жлезди												
	МАЖИ:	40	124	3,10	25	79	3,16	15	45	3,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	20	95	4,75	6	27	4,50	14	68	4,86	0	0	0,00
	ВКУПНО:	60	219	3,65	31	106	3,42	29	113	3,90	0	0	0,00
Q20-Q29	Други заболувања на мајката главно поврзани со бре...												
	МАЖИ:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	29	154	5,31	19	79	4,16	10	75	7,50	0	0	0,00
	ВКУПНО:	29	154	5,31	19	79	4,16	10	75	7,50	0	0	0,00
E70-E90	Метаболични заболувања												
	МАЖИ:	14	55	3,93	8	25	3,13	6	30	5,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	10	52	5,20	4	27	6,75	6	25	4,17	0	0	0,00
	ВКУПНО:	24	107	4,46	12	52	4,33	12	55	4,58	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

116 ЈЗУ УК ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
М00-М25	Артропатии												
	МАЖИ:	169	2.669	15,79	79	1.501	19,00	90	1.168	12,98	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	603	11.092	18,39	272	5.504	20,24	331	5.588	16,88	0	0	0,00
	ВКУПНО:	772	13.761	17,83	351	7.005	19,96	421	6.756	16,05	0	0	0,00
М40-М54	Дорзопатии												
	МАЖИ:	156	1.380	8,85	95	770	8,11	61	610	10,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	74	553	7,47	30	226	7,53	44	327	7,43	0	0	0,00
	ВКУПНО:	230	1.933	8,40	125	996	7,97	105	937	8,92	0	0	0,00
М30-М36	Системски заболувања на сврзното ткиво												
	МАЖИ:	21	144	6,86	10	62	6,20	11	82	7,45	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	123	1.227	9,98	52	604	11,62	71	623	8,77	0	0	0,00
	ВКУПНО:	144	1.371	9,52	62	666	10,74	82	705	8,60	0	0	0,00
М80-М94	Остеопатии и хондропатии												
	МАЖИ:	9	32	3,56	7	23	3,29	2	9	4,50	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	40	84	2,10	36	77	2,14	4	7	1,75	0	0	0,00
	ВКУПНО:	49	116	2,37	43	100	2,33	6	16	2,67	0	0	0,00
L40-L45	Папулосквამозни заболувања												
	МАЖИ:	7	91	13,00	6	90	15,00	1	1	1,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	2	29	14,50	2	29	14,50	0	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	9	120	13,33	8	119	15	1	1	1,00	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА

117 ЈЗУ УК ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
T36-T50	Труење со лекови, медикаменти и биолошки супстанции												
	МАЖИ:	61	160	2,62	34	87	2,56	27	73	2,70	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	110	212	1,93	64	113	1,77	46	99	2,15	0	0	0,00
	ВКУПНО:	171	372	2,18	98	200	2,04	73	172	2,36	0	0	0,00
T51-T65	Токсични ефекти од супстанции, главно немедицински												
	МАЖИ:	79	416	5,27	41	187	4,56	38	229	6,03	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	60	354	5,90	29	166	5,72	31	188	6,06	0	0	0,00
	ВКУПНО:	139	770	5,54	70	353	5,04	69	417	6,04	0	0	0,00
F10-F19	Душевни растројства и растројства во обносните настанати поради употреба на психоактивни супстанции												
	МАЖИ:	49	286	5,84	23	145	6,30	26	141	5,42	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	5	35	7,00	3	19	6,33	2	16	8,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	54	321	5,94	26	164	6,31	28	157	5,61	0	0	0,00
K20-K31	Болести на езофагусот, на желудникот и дуоденумот												
	МАЖИ:	19	109	5,74	14	80	5,71	5	29	5,80	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	11	50	4,55	6	28	4,67	5	22	4,40	0	0	0,00
	ВКУПНО:	30	159	5,30	20	108	5,40	10	51	5,10	0	0	0,00
J40-J47	Хронични долнореспираторни болести												
	МАЖИ:	11	94	8,55	10	88	8,80	1	6	6,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	9	51	5,67	8	46	5,75	1	5	5,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	20	145	7,25	18	134	7,44	2	11	5,50	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА

118 СТАЦИОНАР

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕС	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
C15-C26	Дигестивни органи												
	МАЖИ:	607	2.477	4,08	172	479	2,78	435	1.998	4,59	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	299	1.307	4,37	133	313	2,35	166	994	5,99	0	0	0,00
	ВКУПНО:	906	3.784	4,18	305	792	2,60	601	2.992	4,98	0	0	0,00
C30-C39	Респираторни и интраторакални органи												
	МАЖИ:	388	5.019	12,94	61	717	11,75	327	4.302	13,16	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	107	1.049	9,80	29	252	8,69	78	797	10,22	0	0	0,00
	ВКУПНО:	495	6.068	12,26	90	969	10,77	405	5.099	12,59	0	0	0,00
C50-C50	Дојка												
	МАЖИ:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	186	2.967	15,95	67	576	8,60	119	2.391	20,09	0	0	0,00
	ВКУПНО:	186	2.967	15,95	67	576	8,60	119	2.391	20,09	0	0	0,00
C51-C58	Женски генитални органи												
	МАЖИ:	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	169	3.871	22,91	22	325	14,77	147	3.546	24,12	0	0	0,00
	ВКУПНО:	169	3.871	22,91	22	325	14,77	147	3.546	24,12	0	0	0,00
C73-C75	Тироидна жлезда и други ендокрини жлезди												
	МАЖИ:	15	63	4,20	5	10	2,00	10	53	5,30	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	85	174	2,05	38	80	2,11	47	94	2,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	100	237	2,37	43	90	2,09	57	147	2,58	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА

232 ЈЗУ УК ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
S70-S79	Повреди на колкот и бедрото												
	МАЖИ:	201	1.790	8,91	83	679	8,18	110	1.061	9,65	8	50	6,25
	ЖЕНИ:	284	2.509	8,83	128	1.173	9,16	156	1.336	8,56	0	0	0,00
	ВКУПНО:	485	4.299	8,86	211	1.852	8,78	266	2.397	9,01	8	50	6,25
S80-S89	Повреди на коленицата и потколеницата												
	МАЖИ:	209	1.405	6,72	74	426	5,76	127	922	7,26	8	57	7,13
	ЖЕНИ:	129	744	5,77	55	321	5,84	74	423	5,72	0	0	0,00
	ВКУПНО:	338	2.149	6,36	129	747	5,79	201	1.345	6,69	8	57	7,13
T00-T07	Повреди што зафаќаат повеќе телесни регии												
	МАЖИ:	137	1.204	8,79	67	562	8,39	67	617	9,21	3	25	8,33
	ЖЕНИ:	50	335	6,70	28	170	6,07	20	131	6,55	2	34	17,00
	ВКУПНО:	187	1.539	8,23	95	732	7,71	87	748	8,60	5	59	11,80
S40-S49	Повреди на рамото и надлактицата												
	МАЖИ:	93	445	4,78	39	165	4,23	52	276	5,31	2	4	2,00
	ЖЕНИ:	88	573	6,51	39	211	5,41	48	355	7,40	1	7	7,00
	ВКУПНО:	181	1.018	5,62	78	376	4,82	100	631	6,31	3	11	3,67
S50-S59	Повреди на лакотот и подлактицата												
	МАЖИ:	56	324	5,79	23	128	5,57	32	183	5,72	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	45	270	6,00	24	134	5,58	21	136	6,48	0	0	0,00
	ВКУПНО:	101	594	5,88	47	262	5,57	53	319	6,02	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

213 ЈЗУ УК ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
C50-C50	Дојка												
	МАЖИ:	10	48	4,80	2	7	3,50	5	19	3,80	3	22	7,33
	ЖЕНИ:	594	3.220	5,42	308	1.679	5,45	284	1.511	5,32	2	30	15,00
	ВКУПНО:	604	3.268	5,41	310	1.686	5,44	289	1.530	5,29	5	52	10,40
D10-D36	Бенигни неоплазми												
	МАЖИ:	59	356	6,03	18	116	6,44	40	230	5,75	1	10	10,00
	ЖЕНИ:	251	1.007	4,01	122	441	3,61	126	551	4,37	3	15	5,00
	ВКУПНО:	310	1.363	4,40	140	557	3,98	166	781	4,70	4	25	6,25
S20-S29	Повреди на тораксот												
	МАЖИ:	156	862	5,53	67	340	5,07	86	511	5,94	3	11	3,67
	ЖЕНИ:	27	201	7,44	13	106	8,15	13	93	7,15	1	2	2,00
	ВКУПНО:	183	1.063	5,81	80	446	5,58	99	604	6,10	4	13	3,25
E00-E07	Заболувања на тироидната жлезда												
	МАЖИ:	21	198	9,43	11	96	8,73	9	99	11,00	1	3	3,00
	ЖЕНИ:	152	758	4,99	60	322	5,37	90	433	4,81	2	3	1,50
	ВКУПНО:	173	956	5,53	71	418	5,89	99	532	5,37	3	6	2,00
I70-I79	Болести на артерии, артериоли и капилари												
	МАЖИ:	121	1.476	12,20	57	128	2,25	63	771	12,24	1	9	9,00
	ЖЕНИ:	47	428	9,11	26	207	7,96	20	216	10,80	1	5	5,00
	ВКУПНО:	168	1.904	11,33	83	335	4,04	83	987	11,89	2	14	7,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА

205 ЈЗУ УК ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
S00-S09	Повреди на главата												
	МАЖИ:	361	2.270	6,29	175	945	5,40	185	1.320	7,14	1	5	5,00
	ЖЕНИ:	147	791	5,38	83	457	5,51	64	334	5,22	0	0	0,00
	ВКУПНО:	508	3.061	6,03	258	1.402	5,43	249	1.654	6,64	1	5	5,00
I60-I69	Цереброваскуларни болести												
	МАЖИ:	197	2.035	10,33	78	757	9,71	119	1.278	10,74	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	180	2.238	12,43	68	829	12,19	112	1.409	12,58	0	0	0,00
	ВКУПНО:	377	4.273	11,33	146	1.586	10,86	231	2.687	11,63	0	0	0,00
M40-M54	Дорзопатии												
	МАЖИ:	71	375	5,28	15	56	3,73	56	319	5,70	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	77	484	6,29	26	179	6,88	51	305	5,98	0	0	0,00
	ВКУПНО:	148	859	5,80	41	235	5,73	107	624	5,83	0	0	0,00
C69-C72	Око, мозок и др.делови на централниот нервен систем												
	МАЖИ:	77	1.308	16,99	29	597	20,59	48	711	14,81	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	67	906	13,52	34	492	14,47	33	414	12,55	0	0	0,00
	ВКУПНО:	144	2.214	15,38	63	1.089	17,29	81	1.125	13,89	0	0	0,00
D10-D36	Бенигни неоплазми												
	МАЖИ:	50	643	12,86	20	270	13,50	30	373	12,43	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	60	642	10,70	27	237	8,78	33	405	12,27	0	0	0,00
	ВКУПНО:	110	1.285	11,68	47	507	10,79	63	778	12,35	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА УРОЛОГИЈА

214 ЈЗУ УК ЗА УРОЛОГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
N40-N51	Болести на машките генитални органи												
	МАЖИ:	855	2.869	3,36	450	1.504	3,34	403	1.360	3,37	2	5	2,50
	ЖЕНИ:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	855	2.869	3,36	450	1.504	3,34	403	1.360	3,37	2	5	2,50
N20-N23	Уролитијаза												
	МАЖИ:	492	1.243	2,53	205	604	2,95	285	631	2,21	2	8	4,00
	ЖЕНИ:	348	1.295	3,72	142	782	5,51	206	513	2,49	0	0	0,00
	ВКУПНО:	840	2.538	3,02	347	1.386	3,99	491	1.144	2,33	2	8	4,00
C64-C68	Уринарен тракт												
	МАЖИ:	479	4.126	8,61	169	1.248	7,38	303	2.830	9,34	7	48	6,86
	ЖЕНИ:	136	1.060	7,79	49	341	6,96	87	719	8,26	0	0	0,00
	ВКУПНО:	615	5.186	8,43	218	1.589	7,29	390	3.549	9,10	7	48	6,86
N30-N39	Други болести на уринарниот систем												
	МАЖИ:	113	828	7,33	66	579	8,77	46	247	5,37	1	2	2,00
	ЖЕНИ:	74	476	6,43	43	264	6,14	31	212	6,84	0	0	0,00
	ВКУПНО:	187	1.304	6,97	109	843	7,73	77	459	5,96	1	2	2,00
N10-N16	Ренални тубуло-интерстицијални болести												
	МАЖИ:	61	370	6,07	22	95	4,32	38	272	7,16	1	3	3,00
	ЖЕНИ:	95	599	6,31	40	184	4,60	55	415	7,55	0	0	0,00
	ВКУПНО:	156	969	6,21	62	279	4,50	93	687	7,39	1	3	3,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА АБДОМЕНАЛНА ХИРУРГИЈА

211 ЈЗУ УК ЗА АБДОМЕНАЛНА ХИРУРГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
K80-K87	Заболувања на жолчното кесе, билјарниот тракт и панкреасот												
	МАЖИ:	203	1.008	4,97	131	628	4,79	72	380	5,28	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	332	1.523	4,59	215	938	4,36	117	585	5,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	535	2.531	4,73	346	1.566	4,53	189	965	5,11	0	0	0,00
C15-C26	Дигестивни органи												
	МАЖИ:	333	3.526	10,59	126	1.331	10,56	207	2.195	10,60	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	189	2.115	11,19	87	980	11,26	102	1.135	11,13	0	0	0,00
	ВКУПНО:	522	5.641	10,81	213	2.311	10,85	309	3.330	10,78	0	0	0,00
K55-K63	Други болести на цревата												
	МАЖИ:	277	1.775	6,41	147	873	5,94	130	902	6,94	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	185	1.409	7,62	91	640	7,03	94	769	8,18	0	0	0,00
	ВКУПНО:	462	3.184	6,89	238	1.513	6,36	224	1.671	7,46	0	0	0,00
K40-K46	Хернија												
	МАЖИ:	294	1.666	5,67	205	1.230	6,00	89	436	4,90	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	118	713	6,04	67	373	5,57	51	340	6,67	0	0	0,00
	ВКУПНО:	412	2.379	5,77	272	1.603	5,89	140	776	5,54	0	0	0,00
K35-K38													
	МАЖИ:	93	395	4,25	63	249	3,95	30	146	4,87	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	89	365	4,10	68	236	3,47	21	129	6,14	0	0	0,00
	ВКУПНО:	182	760	4,18	131	485	3,70	51	275	5,39	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ПЛАСТИЧНА РЕКОНС.ХИРУРГИЈА

240 ЈЗУ УК ЗА ПЛАСТИЧНА РЕКОНС.ХИРУРГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕС	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
D10-D36	Бенигни неоплазми												
	МАЖИ:	668	809	1,21	472	553	1,17	191	244	1,28	5	12	2,40
	ЖЕНИ:	888	1.201	1,35	609	813	1,33	278	387	1,39	1	1	1,00
	ВКУПНО:	1.556	2.010	1,29	1.081	1.366	1,26	469	631	1,35	6	13	2,17
C43-C44	Кожа												
	МАЖИ:	689	1.467	2,13	349	642	1,84	339	824	2,43	1	1	1,00
	ЖЕНИ:	440	871	1,98	236	392	1,66	204	479	2,35	0	0	0,00
	ВКУПНО:	1.129	2.338	2,07	585	1.034	1,77	543	1.303	2,40	1	1	1,00
L60-L75	Заболувања на кожните додатоци												
	МАЖИ:	193	236	1,22	160	185	1,16	32	50	1,56	1	1	1,00
	ЖЕНИ:	195	246	1,26	142	169	1,19	53	77	1,45	0	0	0,00
	ВКУПНО:	388	482	1,24	302	354	1,17	85	127	1,49	1	1	1,00
S60-S69	Повреди на рачниот зглоб и жепата												
	МАЖИ:	175	323	1,85	72	125	1,74	98	191	1,95	5	7	1,40
	ЖЕНИ:	26	88	3,38	10	13	1,30	16	75	4,69	0	0	0,00
	ВКУПНО:	201	411	2,04	82	138	1,68	114	266	2,33	5	7	1,40
Z00-Z13	Лица во контакт со здравствените служби заради преглед и испитување												
	МАЖИ:	104	234	2,25	67	163	2,43	35	66	1,89	2	5	2,50
	ЖЕНИ:	86	135	1,57	53	74	1,40	33	61	1,85	0	0	0,00
	ВКУПНО:	190	369	1,94	120	237	1,98	68	127	1,87	2	5	2,50

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА

204 ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
Q50-Q56	Конгенитални малформации за гениталните органи												
	МАЖИ:	303	1.399	4,62	117	372	3,18	186	1.027	5,52	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	303	1.399	4,62	117	372	3,18	186	1.027	5,52	0	0	0,00
K40-K46	Хернија												
	МАЖИ:	204	559	2,74	104	281	2,70	100	278	2,78	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	68	164	2,41	42	106	2,52	26	58	2,23	0	0	0,00
	ВКУПНО:	272	723	2,66	146	387	2,65	126	336	2,67	0	0	0,00
N40-N51	Болести на машките генитални органи												
	МАЖИ:	210	548	2,61	149	409	2,74	60	138	2,30	1	1	1,00
	ЖЕНИ:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	210	548	2,61	149	409	2,74	60	138	2,30	1	1	1,00
K35-K38	Болести на апендексот												
	МАЖИ:	99	491	4,96	65	311	4,78	31	168	5,42	3	12	4,00
	ЖЕНИ:	73	340	4,66	47	215	4,57	25	119	4,76	1	6	6,00
	ВКУПНО:	172	831	4,83	112	526	4,70	56	287	5,13	4	18	4,50
R10-R19	Симптоми и знаци што се однесуваат на дигестивниот систем и на абдоменот												
	МАЖИ:	93	395	4,25	63	249	3,95	30	146	4,87	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	89	365	4,10	68	236	3,47	21	129	6,14	0	0	0,00
	ВКУПНО:	182	760	4,18	131	485	3,70	51	275	5,39	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ

236 ЈЗУ УК ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
M00-M25	Артропатии												
	МАЖИ:	293	2.265	7,73	143	1.031	7,21	135	1.142	8,46	15	92	6,13
	ЖЕНИ:	424	10.343	24,39	210	1.564	7,45	214	8.779	41,02	0	0	0,00
	ВКУПНО:	717	12.608	17,58	353	2.595	7,35	349	9.921	28,43	15	92	6,13
M60-M79	Макоткивни заболувања												
	МАЖИ:	80	260	3,25	52	120	2,31	26	136	5,23	2	4	2,00
	ЖЕНИ:	113	295	2,61	73	183	2,51	40	112	2,80	0	0	0,00
	ВКУПНО:	193	555	2,88	125	303	2,42	66	248	3,76	2	4	2,00
S70-S79	Повреди на колкот и бедрото												
	МАЖИ:	83	1.024	12,34	37	441	11,92	45	576	12,80	1	7	7,00
	ЖЕНИ:	103	1.227	11,91	60	738	12,30	43	489	11,37	0	0	0,00
	ВКУПНО:	186	2.251	12,10	97	1.179	12,15	88	1.065	12,10	1	7	7,00
G50-G59	Заболувања на нерв, нервен корен и плексус												
	МАЖИ:	42	78	1,86	23	41	1,78	18	36	2,00	1	1	1,00
	ЖЕНИ:	123	194	1,58	73	108	1,48	50	86	1,72	0	0	0,00
	ВКУПНО:	165	272	1,65	96	149	1,55	68	122	1,79	1	1	1,00
Q65-Q79	Конгенитални малформации и деформации на мускулот												
	МАЖИ:	50	171	3,42	16	48	3,00	30	115	3,83	4	8	2,00
	ЖЕНИ:	83	443	5,34	42	238	5,67	37	200	5,41	4	5	1,25
	ВКУПНО:	133	614	4,62	58	286	4,93	67	315	4,70	8	13	1,63

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ЗА УВО, НОС И ГРЛО

237 ЈЗУ УК ЗА ЗА УВО, НОС И ГРЛО

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
J30-J39	Други болести на горниот респираторен тракт												
	МАЖИ:	727	2.518	3,46	347	1.279	3,69	376	1.230	3,27	4	9	2,25
	ЖЕНИ:	570	1.634	2,87	288	788	2,74	280	843	3,01	2	3	1,50
	ВКУПНО:	1.297	4.152	3,20	635	2.067	3,26	656	2.073	3,16	6	12	2,00
D10-D36	Бенигни неоплазми												
	МАЖИ:	173	625	3,61	48	174	3,63	123	443	3,60	2	8	4,00
	ЖЕНИ:	68	166	2,44	22	52	2,36	45	111	2,47	1	3	3,00
	ВКУПНО:	241	791	3,28	70	226	3,23	168	554	3,30	3	11	3,67
C30-C39	Респираторни и интраторакални												
	МАЖИ:	170	1.328	7,81	60	480	8,00	102	804	7,88	8	44	5,50
	ЖЕНИ:	23	185	8,04	4	43	10,75	18	139	7,72	1	3	3,00
	ВКУПНО:	193	1.513	7,84	64	523	8,17	120	943	7,86	9	47	5,22
H65-H75	Болести на средното уво и на мастоидот												
	МАЖИ:	55	259	4,71	25	103	4,12	30	156	5,20	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	59	235	3,98	27	111	4,11	32	124	3,88	0	0	0,00
	ВКУПНО:	114	494	4,33	52	214	4,12	62	280	4,52	0	0	0,00
S00-S09	Повреди на главата												
	МАЖИ:	77	124	1,61	62	100	1,61	15	24	1,60	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	31	40	1,29	23	25	1,09	8	15	1,88	0	0	0,00
	ВКУПНО:	108	164	1,52	85	125	1,47	23	39	1,70	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

238 ЈЗУ УК ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
H25-H28	Заболувања на леќата												
	МАЖИ:	795	858	1,08	392	408	1,04	403	450	1,12	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	761	913	1,20	352	380	1,08	409	533	1,30	0	0	0,00
	ВКУПНО:	1.556	1.771	1,14	744	788	1,06	812	983	1,21	0	0	0,00
E10-E14	Дијабетис мелитус												
	МАЖИ:	321	431	1,34	154	168	1,09	167	263	1,57	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	289	294	1,02	135	136	1,01	154	158	1,03	0	0	0,00
	ВКУПНО:	610	725	1,19	289	304	1,05	321	421	1,31	0	0	0,00
H30-H36	Заболувања на хориоидејата и ретината												
	МАЖИ:	199	210	1,06	85	89	1,05	114	121	1,06	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	215	285	1,33	75	130	1,73	140	155	1,11	0	0	0,00
	ВКУПНО:	414	495	1,20	160	219	1,37	254	276	1,09	0	0	0,00
H40-H42	Глауком												
	МАЖИ:	96	124	1,29	49	63	1,29	47	61	1,30	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	77	185	2,40	36	46	1,28	41	139	3,39	0	0	0,00
	ВКУПНО:	173	309	1,79	85	109	1,28	88	200	2,27	0	0	0,00
Z80-Z99	Лица со пот.опасност по здравјето поради фамилијарна и лична анамнеза и определени услови што влијаат врз здравствената состојба												
	МАЖИ:	76	79	1,04	33	36	1,09	43	43	1,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	74	74	1,00	33	33	1,00	41	41	1,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	150	153	1,02	66	69	1,05	84	84	1,00	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8-СЕПТЕМВРИ

101 ГОБ ИНТЕРНО ОДДЕЛЕНИЕ

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
I30-I52	Други форми на срцева болест												
	МАЖИ:	353	2.689	7,62	299	2.263	7,57	54	426	7,89	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	321	2.049	6,38	296	1.894	6,40	25	155	6,20	0	0	0,00
	ВКУПНО:	674	4.738	7,03	595	4.157	6,99	79	581	7,35	0	0	0,00
I20-I25	Исхемични болести на срцето												
	МАЖИ:	366	1.503	4,11	279	1.202	4,31	86	300	3,49	1	1	1,00
	ЖЕНИ:	170	844	4,96	142	714	5,03	28	130	4,64	0	0	0,00
	ВКУПНО:	536	2.347	4,38	421	1.916	4,55	114	430	3,77	1	1	1,00
J40-J47	Хронични долнореспираторни болести												
	МАЖИ:	169	1.427	8,44	155	1.314	8,48	13	102	7,85	1	11	11,00
	ЖЕНИ:	177	1.491	8,42	170	1.425	8,38	7	66	9,43	0	0	0,00
	ВКУПНО:	346	2.918	8,43	325	2.739	8,43	20	168	8,40	1	11	11,00
I10-I15	Хипертензивни болести												
	МАЖИ:	123	641	5,21	95	493	5,19	28	148	5,29	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	158	840	5,32	122	658	5,39	36	182	5,06	0	0	0,00
	ВКУПНО:	281	1.481	5,27	217	1.151	5,30	64	330	5,16	0	0	0,00
N17-N19	Ренална инсуфициенција												
	МАЖИ:	167	3.842	23,01	130	2.936	22,58	37	906	24,49	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	90	1.974	21,93	76	1.686	22,18	14	288	20,57	0	0	0,00
	ВКУПНО:	257	5.816	22,63	206	4.622	22,44	51	1.194	23,41	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8-СЕПТЕМВРИ

102 ГОБ ЗАРАЗНО ОДДЕЛЕНИЕ

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
J10-J18	Инфлуенца и пневмонија												
	МАЖИ:	85	760	8,94	81	724	8,94	4	36	9,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	85	865	10,18	84	853	10,15	1	12	12,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	170	1.625	10	165	1.577	9,56	5	48	9,60	0	0	0,00
A00-A09	Цревни инфективни болести												
	МАЖИ:	17	77	4,53	14	69	4,93	2	5	2,50	1	3	3,00
	ЖЕНИ:	26	138	5,31	23	107	4,65	3	31	10,33	0	0	0,00
	ВКУПНО:	43	215	5,00	37	176	4,76	5	36	7,20	1	3	3,00
J00-J06	Акутни горнореспираторни инфекции												
	МАЖИ:	18	114	6,33	16	103	6,44	2	11	5,50	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	14	101	7,21	12	83	6,92	2	18	9,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	32	215	6,72	28	186	6,64	4	29	7,25	0	0	0,00
N30-N39	Други болести на уринарниот систем												
	МАЖИ:	12	105	8,75	205	10	88,00	2	17	8,50	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	17	117	6,88	67	17	117,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	29	222	7,66	272	27	0,10	2	17	8,50	0	0	0,00
B15-B19	Вирусен хепатит												
	МАЖИ:	6	395	65,83	5	107	21,40	1	15	15,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	9	147	122,00	8	112	14,00	1	35	35,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	15	542	36,13	13	219	16,85	2	50	25,00	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8-СЕПТЕМВРИ

105 ГОБ НЕРВНО ОДДЕЛЕНИЕ

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
I60-I69	Цереброваскуларни болести												
	МАЖИ:	256	2.960	11,56	237	2.728	11,51	19	232	12,21	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	188	2.067	10,99	174	1.909	10,97	14	158	11,29	0	0	0,00
	ВКУПНО:	444	5.027	11,32	411	4.637	11,28	33	390	11,82	0	0	0,00
G40-G47	Епизодни и пароксизмални заболувања												
	МАЖИ:	23	143	6,22	21	132	6,29	2	11	5,50	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	20	127	6,35	18	113	6,28	2	14	7,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	43	270	6,28	39	245	6,28	4	25	6,25	0	0	0,00
M40-M54	Дорзопатии												
	МАЖИ:	9	94	10,44	7	79	11,29	2	15	7,50	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	16	151	9,44	14	116	8,29	2	35	17,50	0	0	0,00
	ВКУПНО:	25	245	9,80	21	195	9,29	4	50	12,50	0	0	0,00
G35-G37	Демелинизирачки болести не централниот нервен систем												
	МАЖИ:	7	144	20,57	2	30	88,00	5	114	22,80	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	9	92	10,22	8	86	117,00	1	6	6,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	16	236	14,75	10	116	11,60	6	120	20,00	0	0	0,00
G80-G83	Церебрална парализа и други паралитични синдроми												
	МАЖИ:	7	88	12,57	6	73	12,17	1	15	15,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	5	173	122,00	4	161	40,25	1	12	12,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	12	261	21,75	10	234	23,40	2	27	13,50	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8-СЕПТЕМВРИ

108 ГОБ КОЖНО ОДДЕЛЕНИЕ

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
L20-L30	Дерматит и егзем												
	МАЖИ:	77	422	5,48	56	329	5,88	21	93	4,43	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	131	755	5,76	101	566	5,60	30	189	6,30	0	0	0,00
	ВКУПНО:	208	1.177	5,66	157	895	5,70	51	282	5,53	0	0	0,00
L50-54	Уртикарија и егзем												
	МАЖИ:	30	192	6,40	22	147	6,68	8	45	5,63	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	72	473	6,57	59	397	6,73	13	76	5,85	0	0	0,00
	ВКУПНО:	102	665	6,52	81	544	6,72	21	121	5,76	0	0	0,00
E10-E14	Дијабетис мелитус												
	МАЖИ:	56	517	9,23	49	421	8,59	7	96	13,71	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	27	355	13,15	24	318	13,25	3	37	12,33	0	0	0,00
	ВКУПНО:	83	872	10,51	73	739	10,12	10	133	13,30	0	0	0,00
I80-I89	Болести на вени, на лимфни садови и лимфни јазли, неklasифицирани на друго место												
	МАЖИ:	27	136	5,04	17	86	88,00	10	50	5,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	46	284	6,17	34	223	117,00	12	61	5,08	0	0	0,00
	ВКУПНО:	73	420	5,75	51	309	6,06	22	111	5,05	0	0	0,00
L80-L99	Други заболувања на кожа и поткожно ткиво												
	МАЖИ:	34	299	8,79	25	215	8,60	9	84	9,33	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	38	296	122,00	27	198	7,33	11	98	8,91	0	0	0,00
	ВКУПНО:	72	595	8,26	52	413	7,94	20	182	9,10	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8-СЕПТЕМВРИ

231 ГОБ ХИРУШКО ОДДЕЛЕНИЕ

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
K80-K87	Заболувања на жолчното кесе, билијарниот тракт и панкреасот												
	МАЖИ:	207	1.380	6,67	119	797	6,70	88	583	6,63	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	474	2.828	5,97	289	1.761	6,09	185	1.067	5,77	0	0	0,00
	ВКУПНО:	681	4.208	6,18	408	2.558	6,27	273	1.650	6,04	0	0	0,00
N20-N23	Уролитијаза												
	МАЖИ:	290	879	3,03	159	486	3,06	130	391	3,01	1	2	2,00
	ЖЕНИ:	209	630	3,01	81	310	3,83	127	317	2,50	1	3	3,00
	ВКУПНО:	499	1.509	3,02	240	796	3,32	257	708	2,75	2	5	2,50
K40-K46	Хернија												
	МАЖИ:	334	1.839	5,51	222	1.174	5,29	111	661	5,95	1	4	4,00
	ЖЕНИ:	121	984	8,13	71	585	8,24	50	399	7,98	0	0	0,00
	ВКУПНО:	455	2.823	6,20	293	1.759	6,00	161	1.060	6,58	1	4	4,00
N40-N51	Болести на машките генитални органи												
	МАЖИ:	426	2.100	4,93	280	1.569	88,00	146	531	3,64	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	0	0	0,00	0	0	117,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	426	2.100	4,93	280	1.569	5,60	146	531	3,64	0	0	0,00
M00-M25	Артропатии												
	МАЖИ:	185	1.200	6,49	92	614	6,67	88	564	6,41	5	22	4,40
	ЖЕНИ:	154	1.512	122,00	85	668	7,86	69	844	12,23	0	0	0,00
	ВКУПНО:	339	2.712	8,00	177	1.282	7,24	157	1.408	8,97	5	22	4,40

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8-СЕПТЕМВРИ

237 ГОБ УШНО ОДДЕЛЕНИЕ

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
J30-J39	Други болести на горниот респираторен тракт												
	МАЖИ:	369	1.709	4,63	201	931	4,63	163	766	4,70	5	12	2,40
	ЖЕНИ:	264	1.575	5,97	144	995	6,91	119	579	4,87	1	1	1,00
	ВКУПНО:	633	3.284	5,19	345	1.926	5,58	282	1.345	4,77	6	13	2,17
H80-H83	Болести на внатрешното уво												
	МАЖИ:	59	332	5,63	53	294	5,55	6	38	6,33	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	64	301	4,70	58	266	4,59	6	35	5,83	0	0	0,00
	ВКУПНО:	123	633	5,15	111	560	5,05	12	73	6,08	0	0	0,00
J00-J06	Акутни горнореспираторни инфекции												
	МАЖИ:	32	159	4,97	29	143	4,93	3	16	5,33	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	37	217	5,86	33	191	5,79	4	26	6,50	0	0	0,00
	ВКУПНО:	69	376	5,45	62	334	5,39	7	42	6,00	0	0	0,00
H65-H75	Болести на средното уво и на мастоидот												
	МАЖИ:	19	133	7,00	15	113	88,00	4	20	5,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	34	250	7,35	26	206	117,00	7	42	6,00	1	2	2,00
	ВКУПНО:	53	383	7,23	41	319	7,78	11	62	5,64	1	2	2,00
G50-G59	Заболувања на нерв, нервен корен и плексус												
	МАЖИ:	29	236	8,14	28	229	8,18	1	7	7,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	10	81	122,00	10	81	8,10	0	0	0,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	39	317	8,13	38	310	8,16	1	7	7,00	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 8-СЕПТЕМВРИ

238 ГОБ ОЧНО ОДДЕЛЕНИЕ

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕС	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
Z80-Z99	Лица со пот.опасност по здравјето поради фамилијарна и лична анамнеза и определени услови што влијаат врз здравствената состојба												
	МАЖИ:	480	1.714	3,57	366	1.315	3,59	114	399	3,50	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	582	2.481	4,26	458	1.749	3,82	123	731	5,94	1	1	1,00
	ВКУПНО:	1.062	4.195	3,95	824	3.064	3,72	237	1.130	4,77	1	1	1,00
H25-H28	Заболувања на леќата												
	МАЖИ:	225	655	2,91	173	540	3,12	52	115	2,21	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	241	806	3,34	204	701	3,44	37	105	2,84	0	0	0,00
	ВКУПНО:	466	1.461	3,14	377	1.241	3,29	89	220	2,47	0	0	0,00
H00-H06	Заболувања на очниот капак, на лакрималниот систем												
	МАЖИ:	33	47	1,42	32	46	1,44	1	1	1,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	34	43	1,26	30	39	1,30	4	4	1,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	67	90	1,34	62	85	1,37	5	5	1,00	0	0	0,00
H10-H13	Заболувања коњуктивата												
	МАЖИ:	36	36	1,00	28	28	88,00	8	8	1,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	16	20	1,25	12	12	117,00	4	8	2,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	52	56	1,08	40	40	1,00	12	16	1,33	0	0	0,00
J30-J39	Други болести на горниот респираторен тракт												
	МАЖИ:	4	17	4,25	3	10	3,33	1	7	7,00	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	5	26	122,00	4	22	5,50	1	4	4,00	0	0	0,00
	ВКУПНО:	9	43	4,78	7	32	4,57	2	11	5,50	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

352 ЈЗУ КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕС	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
K00-K14	Болести на усната празнина, на плунковните жлезди и вилицата												
	МАЖИ:	353	988	2,80	193	505	2,62	158	476	3,01	2	7	3,50
	ЖЕНИ:	499	1.226	2,46	284	653	2,30	215	573	2,67	0	0	0,00
	ВКУПНО:	852	2.214	2,60	477	1.158	2,43	373	1.049	2,81	2	7	3,50
D10-D36	Бенигни неоплазми												
	МАЖИ:	177	481	2,72	83	205	2,47	93	273	2,94	1	3	3,00
	ЖЕНИ:	187	481	2,57	96	204	2,13	91	277	3,04	0	0	0,00
	ВКУПНО:	364	962	2,64	179	409	2,28	184	550	2,99	1	3	3,00
S00-S09	Повреди на главата												
	МАЖИ:	108	497	4,60	41	206	5,02	66	286	4,33	1	5	5,00
	ЖЕНИ:	30	124	4,13	18	75	4,17	12	49	4,08	0	0	0,00
	ВКУПНО:	138	621	4,50	59	281	4,76	78	335	4,29	1	5	5,00
C00-C14	Усна, усна празнина и фаринкс												
	МАЖИ:	65	294	4,52	20	90	88,00	45	204	4,53	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	23	89	3,87	16	64	117,00	7	25	3,57	0	0	0,00
	ВКУПНО:	88	383	4,35	36	154	4,28	52	229	4,40	0	0	0,00
C43-C44	Кожа												
	МАЖИ:	29	95	3,28	9	26	2,89	20	69	3,45	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	14	54	122,00	5	21	4,20	9	33	3,67	0	0	0,00
	ВКУПНО:	43	149	3,47	14	47	3,36	29	102	3,52	0	0	0,00

ЛЕКУВАНИ БОЛНИ И ОСТВАРЕНИ БОЛНИЧКИ ДЕНОВИ СПОРЕД БЛОКОВИ НА БОЛЕСТИ, ПОЛ И КЛИНИКА - ПО КЛИНИКИ

ЈЗУ ИНСТ. ЗА БЕЛОДР. ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА

103 ЈЗУ ИНСТ. ЗА БЕЛОДР. ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА

Работено на: 22/12/2020

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Ш. НА БЛОК	ИМЕ НА БЛОК НА БОЛЕСТ	В К У П Н О			ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ			ЖИТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА			ЖИТЕЛИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ		
		ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ	ЛБ	БД	ПТЛ
J40-J47	Хронични долгореспираторни болести												
	МАЖИ:	295	5.006	16,97	234	3.269	13,97	61	1.737	28,48	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	285	3.571	12,53	249	2.852	11,45	36	719	19,97	0	0	0,00
	ВКУПНО:	580	8.577	14,79	483	6.121	12,67	97	2.456	25,32	0	0	0,00
J10-J18	Инфлуенца и пневмонија												
	МАЖИ:	141	2.986	21,18	78	1.840	23,59	63	1.146	18,19	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	69	638	9,25	53	449	8,47	16	189	11,81	0	0	0,00
	ВКУПНО:	210	3.624	17,26	131	2.289	17,47	79	1.335	16,90	0	0	0,00
A15-A19	Туберкулоза												
	МАЖИ:	85	4.825	56,76	32	1.854	57,94	53	2.971	56,06	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	36	1.684	46,78	19	865	45,53	17	819	48,18	0	0	0,00
	ВКУПНО:	121	6.509	53,79	51	2.719	53,31	70	3.790	54,14	0	0	0,00
J90-J94	Други болести на плеврата												
	МАЖИ:	37	385	10,41	13	131	88,00	23	251	10,91	1	3	3,00
	ЖЕНИ:	23	261	11,35	10	93	117,00	13	168	12,92	0	0	0,00
	ВКУПНО:	60	646	10,77	23	224	9,74	36	419	11,64	1	3	3,00
D37-D48	Неоплазми со несигурна и непозната причина												
	МАЖИ:	31	305	9,84	9	116	12,89	22	189	8,59	0	0	0,00
	ЖЕНИ:	11	94	122,00	4	37	9,25	7	57	8,14	0	0	0,00
	ВКУПНО:	42	399	9,50	13	153	11,77	29	246	8,48	0	0	0,00

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА УМРЕНИ СПОРЕД ГРУПИТЕ НА БОЛЕСТИ, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%	
I	Одредени инфективни и паразитски болести																													
	МАЖИ:	1	0,3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0,1	0	0	0	0	3	0,2	3	0,6	15	0,05	
	ЖЕНИ:	1	0,3	2	0,1	1	0,1	1	0,1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0,1	0	0	1	0	1	0,1	12	0,04	
	ВКУПНО:	2	0,3	2	0,1	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	3	0	4	0	1	0	0	0	4	0,1	4	0,3	27	0,04	
II	Неоплазми																													
	МАЖИ:	1	0,3	3	0,2	2	0,1	6	0,3	2	0,1	1	0	2	0	3	0,1	16	0,4	16	1	17	1,3	41	2,5	22	4,1	132	0,4	
	ЖЕНИ:	0	0	3	0,2	1	0,1	1	0,1	1	0	4	0,1	6	0,1	14	0,3	18	0,4	7	0,4	16	1	31	1,5	19	2,6	121	0,4	
	ВКУПНО:	1	0,1	6	0,2	3	0,1	7	0,2	3	0,1	5	0,1	8	0,1	17	0,2	34	0,4	23	0,7	33	1,2	72	1,9	41	3,2	253	0,4	
III	Болести на крвта и крвни органи и заб. што го зафаќаат имуниот механизам																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1	1	0,2	3	0,01	
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,4	3	0,01	
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0,3	6	0,01	
IV	Ендокрини, нутритивни и метаболички болести																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0,1	0	0	5	0,3	2	0,4	12	0,04	
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0,1	1	0,1	1	0	3	0,4	8	0,02	
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	2	0	2	0,1	1	0	6	0,2	5	0,4	20	0,03	
V	Душевни растројства и растројства во обносните																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	0,1	3	0,1	4	0,3	4	0,3	2	0,1	5	0,9	25	0,1	
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0,1	2	0,1	1	0	5	0,7	14	0,04	
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	6	0,1	3	0	6	0,2	6	0,2	3	0,1	10	0,8	39	0,1	
VI	Болести во нервниот систем																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,1	2	0,1	1	0,1	7	0,4	8	1,5	20	0,1	
	ЖЕНИ:	1	0,3	0	0	0	0	1	0,1	1	0	0	0	0	0	2	0	4	0,1	1	0,1	4	0,3	7	0,3	12	1,6	33	0,1	
	ВКУПНО:	1	0,1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	6	0,1	3	0,1	5	0,2	14	0,4	20	1,6	53	0,1		
VII	Болести на окото и на аднеките																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
VIII	Болести на увото и на мастоидниот израсок																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	ВКУПНО:	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
IX	Болести на циркулаторниот систем																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0,1	1	0	3	0,1	12	0,3	19	0,5	23	1,5	21	1,6	67	4,1	73	13,5	223	0,7	
	ЖЕНИ:	0	0	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0,1	14	0,3	13	0,8	16	1	64	3	91	12,2	205	0,6	
	ВКУПНО:	0	0	2	0,1	0	0	1	0	3	0,1	1	0	4	0	16	0,2	33	0,4	36	1,1	37	1,3	131	3,5	164	12,8	428	0,7	

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА УМРЕНИ СПОРЕД ГРУПИТЕ НА БОЛЕСТИ, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%
X	Болести на респираторниот систем																												
	МАЖИ:	1	0,3	3	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,1	5	0,3	4	0,3	13	0,8	2	0,4	33	0,1
	ЖЕНИ:	0	0	2	0,1	0	0	0	0	2	0,1	2	0	0	0	1	0	3	0,1	6	0,4	4	0,3	4	0,2	13	1,7	37	0,1
	ВКУПНО:	1	0,1	5	0,2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	8	0,1	11	0,3	8	0,3	17	0,5	15	1,2	70	0,1
XI	Болести на дигестивниот систем																												
	МАЖИ:	5	1,3	28	1,8	23	1,1	22	1	0	0	2	0	5	0,1	10	0,2	27	0,7	24	1,5	13	1	33	2	27	5	219	0,7
	ЖЕНИ:	2	0,5	10	0,7	15	0,8	12	0,6	2	0,1	0	0	2	0	3	0,1	11	0,3	11	0,7	16	1	21	1	25	3,4	130	0,4
	ВКУПНО:	7	0,9	38	1,3	38	0,9	34	0,8	2	0	2	0	7	0,1	13	0,1	38	0,5	35	1,1	29	1	54	1,4	52	4	349	0,6
XII	Болести на кожата и на поткожното ткиво																												
	МАЖИ:	0	0	1	0,1	1	0	3	0,1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,1	0	0	0	0	1	0,1	1	0,2	10	0,03
	ЖЕНИ:	0	0	1	0,1	0	0	2	0,1	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	1	0,1	1	0,1	0	0	1	0,1	14	0,04
	ВКУПНО:	0	0	2	0,1	1	0	5	0,1	1	0	1	0	3	0	2	0	4	0	1	0	1	0	1	0	2	0,2	24	0,04
XIII	Болести на мускулноскелетниот систем и на сврзното ткиво																												
	МАЖИ:	1	0,3	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,02
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	1	0,1	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,1	0	0	3	0,2	1	0	1	0,1	11	0,03
	ВКУПНО:	1	0,1	0	0	2	0	3	0,1	0	0	1	0	2	0	0	0	4	0	0	0	3	0,1	1	0	1	0,1	18	0,03
XIV	Болести на генитоуринариот систем																												
	МАЖИ:	3	0,8	25	1,6	0	0,9	15	0,7	1	0	2	0	0	0	1	0	8	0,2	6	0,4	12	0,9	15	0,9	20	3,7	126	0,4
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	2	0,1	1	0,1	2	0,1	4	0,1	5	0,1	2	0	4	0,1	9	0,5	6	0,4	23	1,1	12	1,6	70	0,2
	ВКУПНО:	3	0,4	25	0,8	20	0,5	16	0,4	3	0,1	6	0,1	5	0,1	3	0	12	0,1	15	0,5	18	0,6	38	1	32	2,5	196	0,3
XV	Бременост, породувања и пуерпериум																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
XVI	Одредени состојби што настануваат во перинаталниот период																												
	МАЖИ:	6	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,02
	ЖЕНИ:	2	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,01
	ВКУПНО:	8	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0,01
XVII	Конгенитални малформации, деформации и хромозомски ненормалности																												
	МАЖИ:	8	2,1	29	1,9	21	1	11	0,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0,22
	ЖЕНИ:	4	1,1	1	0,1	2	0,1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0,13
	ВКУПНО:	12	1,6	30	1	23	0,6	11	0,3	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0,1
XVIII	Симптоми и ненорм. клинички и лабор.наоди, неklasирани на др.место																												
	МАЖИ:	0	0	0	0	2	0,1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0,1	5	0,3	4	0,3	8	0,5	7	1,3	31	0,1
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	2	0,1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0,1	4	0,3	11	0,5	4	0,5	27	0,1
	ВКУПНО:	0	0	0	0	2	0	3	0,1	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	7	0,2	8	0,3	19	0,5	11	0,9	58	0,1

Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет за жителите од Скопскиот регион 2019 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА УМРЕНИ СПОРЕД ГРУПИТЕ НА БОЛЕСТИ, СТАРОСНАТА СТРУКТУРА И ПОЛОТ

ЖИТЕЛИ НА СКОПЈЕ

Од месец: 1 До месец: 12 За година: 2019

Работено на: 20/11/2020

ШИФРА	ГР. БОЛЕСТИ	0	%	1-4	%	5-9	%	10-14	%	15-19	%	20-29	%	30-39	%	40-49	%	50-59	%	60-64	%	65-69	%	70-79	%	80+	%	Вкупно	%	
XIX	Повреда, труење и други одредени последици од надворешни причини																													
	МАЖИ:	0	0	15	1	16	0,8	22	1	5	0,2	3	0,1	14	0,3	4	0,1	8	0,2	3	0,2	2	0,2	11	0,7	17	3,1	120	0,38	
	ЖЕНИ:	0	0	3	0,2	13	0,7	4	0,2	1	0	2	0	3	0,1	1	0	5	0,1	2	0,1	2	0,1	6	0,3	23	3,1	65	0,2	
	ВКУПНО:	0	0	18	0,6	29	0,7	26	0,6	6	0,1	5	0,1	17	0,2	5	0,1	13	0,2	5	0,2	4	0,1	17	0,5	40	3,1	185	0,29	
XX	Надворешни причини на морбидитетот и морталитетот																													
	МАЖИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЖЕНИ:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXI	Фактори што влијаат на здравствена состојба и контакт со здрав. служби																													
	МАЖИ:	0	0	4	0,3	5	0,2	4	0,2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0,2	2	0,4	20	0,06	
	ЖЕНИ:	0	0	2	0,1	2	0,1	1	0,1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0,1	2	0,1	2	0,1	1	0,1	13	0,04	
	ВКУПНО:	0	0	6	0,2	7	0,2	5	0,1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	2	0,1	5	0,1	3	0,2	33	0,05	

	Вкупно Мажи:	26	6,7	108	6,9	89	4,3	86	4,1	15	0,7	14	0,3	32	0,7	38	0,8	98	2,5	89	5,7	78	5,9	210	13	190	35,1	1073	3,4	
	Вкупно Жени:	10	2,7	26	1,8	38	2	27	1,4	10	0,5	18	0,4	26	0,6	34	0,7	69	1,6	57	3,5	77	5	173	8,2	214	28,8	779	2,4	
	В К У П Н О:	36	4,7	134	4,4	127	3,2	113	2,8	25	0,6	32	0,3	58	0,6	72	0,8	167	2	146	4,6	155	5,4	383	10,3	404	31,5	1852	2,9	