



ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ
ISHP QENDRA E SHËNDETIT PUBLIK - SHKUP

ул. 3-та Македонска бригада бр.18 Скопје, тел. 02/3298 667, факс 02/3298 251,
www.cph.mk

rr. 3-Brigada e Tretë Maqedonase nr.18 Shkup, tel. 02/3298 667, faks 02/3298 251, www.cph.mk

*Информација за старите лица од Скопскиот регион
за 2020 година*



Скопје, октомври / ноември 2021 година

Ј.З.У. Центар за јавно здравје Скопје
ДИРЕКТОР: Д-р спец. Бесим Зекири

Раководител на Одделението:

Доц. Д-р сци. Валентина Симоновска

Уредник:

Доц. Д-р сци. Валентина Симоновска

Автор:

Доц. Д-р Валентина Симоновска

Д-р Методи Манев

Обработка на податоци:

Одделение за социјална медицина

Компјутерска обработка на податоците:

ИНФО СОФТ ИНГ, Скопје

Инг. Леутрим Амети

Содржина

1. Вовед

2. Цели

3. Материјали и метод на работа

4. Резултати и дискусија

5. Заклучок

6. Препораки

1. Вовед

Според Светската Здравствена Организација (СЗО/WHO), секој човек треба да има можност да живее здрав и долг живот. Сепак, средината во која живееме може да делува позитивно, но и негативно на здравјето. Средината може да влијае на однесувањето, и на изложеноста на ризици (загадување, насилство), како и на пристапот кон здравствената заштита и социјалната заштита, како основни фактори.

Лицата на возраст над 60 години спаѓаат во категоријата на стари лица. Популацијата на старите лица, според СЗО, е во постојан пораст. Во 2019 година, бројот на стари лица изнесувал околу 1 000 000 000. Предвидено е дека бројот на стари лица ќе порасне над 1 400 000 000 до 2030 година, односно околу 2 100 000 000 до 2050 година. Ваквиот пораст е посебно изразен во земјите во развој [1].

Старењето, на биолошко ниво, резултира како последица на широка варијација на фактори кои доведуваат до клеточно и молекуларно оштетување, кои водат до постепено намалување на физичките и менталните способности.

Карактеристика на здравствената состојба кај старите лица е високото оптоварување со хронични заболувања и нарушувања на здравјето, каде спаѓаат кардиоваскуларните и респираторните заболувања, депресивните нарушувања, деменцијата, шеќерната болест, падовите и повредите, како и малигните заболувања.

Пандемијата на COVID-19 додатно ја акцентира потребата од попрецизно дефинирање на управувањето со здравствената заштита на старите лица со цел да се интензивира заштитата од инфекција со вирусот, како и намалување на влијанието на стрес-факторите во актуелниот период (факторите на осаменост, редуцијата на контактот со блиските лица, присуство на анксиозност и страв од смрт), заедно со методите на заштита од заболување (потребната дистанца, и вакцинацијата како ултимативен метод за заштита од COVID-19).

Староста поседува фактори кои влијаат на здравјето. Постои поделба на 2 основни групи на фактори на влијание:

- индивидуални фактори (свесност и однесување, генетски предиспозиции за хронични заболувања);
- социјални фактори (место на живеење, можности за транспорт, помош во секојдневните потреби, пристап кон здравствена и социјална заштита).

Општиот пораст на бројот на лица над 60 години претставува историски сигнификантна промена во човечката популација, која диктира потреба од структурно дефинирано управување во здравствената и социјалната заштита на старите лица.

Демографските промени кои настануваат со зголемувањето на возрасната популација ја наложуваат потребата од насочување на здравствената заштита, како и социјалната грижа кон потребите на старото население, со цел овозможување на што е можно подолг и поквалитетен живот, односно здраво стареење, кое, по дефиниција, претставува развивање и зачувување на функционалната способност која овозможува добра состојба на здравјето во староста. Тоа се потребите кои го потенцираат потребниот квалитет на здравствената заштита на глобално, но истовремено и на локално ниво, односно на ниво на заедниците во кои старите лица живеат.

2. Цели

Целта на Информацијата е да се прикаже здравствената состојба на старите лица во Скопскиот регион во 2020 година.

3. Материјал и методи

Материјалот произлегува од Збирниот извештај од општа медицина бр. 3-01-60, Збирниот извештај за здравствена заштита на жени, Збирниот извештај за стоматолошка здравствена заштита бр. 3-09-60, и ИСЛЛ бр. 3-21-61А, кои рутински се прибираат во Одделението за социјална медицина при ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје.

Методот е аналитички, со ретроспективна анализа на податоците.

Според податоците од ЈЗУ ЦЈЗ - Скопје, во 2020 година се регистрирани 23104 лица од машки пол (65 до 74 г.) и 12076 лица од машки пол (75+ г.), или вкупно 35180 лица од машки пол (65+ г.). Во 2020 година се регистрирани 28234 лица од женски пол (65 до 74 г.) и 16325 лица од женски пол (75+ г.), или вкупно 44556 лица од женски пол (65+ г.).

Податоците се презентирани во вид на стапки.

4. Резултати и дискусија

Табела 1: Приказ на населението на возраст над 65 години од Скопскиот регион, во периодот од 2010 до 2020 година.

Население во Република Македонија на 31.12., по пол, по петгодишни групи на возраст, во Скопскиот регион (2010-2020) (65+)										
СК Регион	2010									
	65-69		70-74		75-79		80-84		85 и повеќе	
	Мажи 11622	Жени 13506	Мажи 9912	Жени 11213	Мажи 6537	Жени 8513	Мажи 3107	Жени 4597	Мажи 1465	Жени 2417
СК Регион	2015									
	65-69		70-74		75-79		80-84		85 и повеќе	
	Мажи 14682	Жени 17454	Мажи 9891	Жени 12153	Мажи 7526	Жени 9119	Мажи 4113	Жени 5800	Мажи 2068	Жени 3405
СК Регион	2020									
	65-69		70-74		75-79		80-84		85 и повеќе	
	Мажи 15521	Жени 18638	Мажи 12385	Жени 15819	Мажи 7550	Жени 9991	Мажи 4780	Жени 6403	Мажи 2830	Жени 4635

Извор : Државен Завод за Статистика на РСМ (04.11.2021) [3].

Според податоците од Табела 1, се констатира дека во периодот од 2010 до 2020 година постои тенденција на зголемување на бројот на стари лица во сите 5 возрасни категории кај двата пола, со акцент на женското население.

Информација за старите лица од Скопскиот регион за 2020 година

Табела 2: Специфична стапка на морбидитет кај населението на возраст од 65 до 74 г., и 75+ г., од Скопскиот регион, за 2020 година.

Извештај за утврдени заболувања во дејноста општа медицина, ординации во Скопје (град+село) (морбидитет x1000) (65-74 и 75+) (Годишен извештај 2020)										
Р. Бр.	Заболувања и состојби	Шифра по МКБ - 10	65-74г.				75+г.			
			м	Ст/1000	ж	Ст/1000	м	Ст/1000	ж	Ст/1000
1	2	3	16		17		18		19	
	Вкупно (I - XIX, XXI)	A00-T98, Z00-Z99	67393	2196.4	93975	3328.79	43896	3634.98	56954	3488.76
	Вкупно (I - XIX)	A00 - T98	60210	2606.04	84886	3006.84	39496	3270.62	51894	3178.81
1	СУБТОТАЛ - ГЛАВА I	A00-B99	930	40.25	1158	41.02	474	39.25	562	34.43
2	СУБТОТАЛ - ГЛАВА II	C00-D48	1058	45.79	1322	46.83	554	45.88	617	37.79
3	СУБТОТАЛ - ГЛАВА III	D50-D89	348	15.06	555	19.66	366	30.31	529	32.4
4	СУБТОТАЛ - ГЛАВА IV	E00-E90	8828	382.1	16273	576.42	4406	364.86	7433	455.31
5	СУБТОТАЛ - ГЛАВА V	F00-F99	2712	117.77	5103	180.76	2193	181.6	4391	268.97
6	СУБТОТАЛ - ГЛАВА VI	G00-G99	1269	54.93	1403	49.7	1521	125.95	2086	127.78
7	СУБТОТАЛ - ГЛАВА VII	H00-H59	1797	77.78	2565	90.86	1255	103.93	1459	89.37
8	СУБТОТАЛ - ГЛАВА VIII	H60-H95	1215	52.59	1363	48.28	808	66.91	881	53.97
9	СУБТОТАЛ - ГЛАВА IX	I00-I99	17923	775.75	25011	885.94	12155	1006.54	17512	1072.71
10	СУБТОТАЛ - ГЛАВА X	J00-J99	6951	300.86	9112	322.77	4024	333.22	4526	277.24
11	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XI	K00-K93	3508	151.84	5033	178.28	2077	171.9	3150	192.96
12	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XII	L00-L99	1237	53.54	1734	61.23	848	70.22	950	58.19
13	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XIII	M00-M99	3357	145.3	7686	272.29	1904	157.67	3752	229.83
14	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XIV	N00-N99	6862	297.01	3260	322.77	5394	446.67	1955	119.75
15	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XV	O00-O99	0	0	0	0	0	0	0	0
16	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XVII	Q00-Q99	5	0.22	14	0.5	4	0.33	5	0.31
17	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XVIII	R00-R99	1647	71.29	2543	90.08	1153	95.48	1431	87.66
18	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XIX	S00-T98	563	24.37	751	26.6	360	29.81	655	40.12
19	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XX	V01-Y98	65	2.81	61	2.16	44	3.64	21	1.29
20	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XXI	Z00-Z99	7183	308.95	9089	321.96	4400	364.36	5060	309.95

Извор : ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Скопје (16.11.2021) [4].

Табела 2А: Специфична стапка на морбидитет кај населението на возраст од 65+, од Скопскиот регион, за 2020 година.

Р. Бр.	Заболувања и состојби	Шифра по МКБ - 10	Скопје Морбидитет x1000 (65+) (Годишен извештај 2020)	
			М	Ж
1	2	3		
	Вкупно (I - XIX, XXI)	A00-T98, Z00-Z99	3163.42	3387.4
	Вкупно (I - XIX)	A00 - T98	2834.17	3069.84
1	СУБТОТАЛ - ГЛАВА I	A00-B99	39.91	38.6
2	СУБТОТАЛ - ГЛАВА II	C00-D48	45.82	43.52
3	СУБТОТАЛ - ГЛАВА III	D50-D89	20.3	24.33
4	СУБТОТАЛ - ГЛАВА IV	E00-E90	376.18	532.05
5	СУБТОТАЛ - ГЛАВА V	F00-F99	139.43	213.08
6	СУБТОТАЛ - ГЛАВА VI	G00-G99	79.31	78.31
7	СУБТОТАЛ - ГЛАВА VII	H00-H59	86.75	90.31
8	СУБТОТАЛ - ГЛАВА VIII	H60-H95	57.5	50.36
9	СУБТОТАЛ - ГЛАВА IX	I00-I99	854.97	954.37
10	СУБТОТАЛ - ГЛАВА X	J00-J99	311.97	306.09
11	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XI	K00-K93	158.75	183.66
12	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XII	L00-L99	59.27	60.24
13	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XIII	M00-M99	149.55	256.71
14	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XIV	N00-N99	318.93	117.04
15	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XV	O00-O99	0	0
16	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XVII	Q00-Q99	0.26	0.43
17	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XVIII	R00-R99	79.59	89.19
18	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XIX	S00-T98	26.24	31.56
19	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XX	V01-Y98	3.1	1.84
20	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XXI	Z00-Z99	329.25	317.56

Извор : ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Скопје (16.11.2021) [4].

Според податоците од Табела 2 и Табела 2А, се констатира дека најголемиот дел на заболувањата кај старите лица во Скопскиот регион во 2020 година влегуваат во Субтотал I00-I99 (кардиоваскуларни заболувања), како и во Субтотал E00-E99 (ендокринолошки заболувања). Забележителна е стапката на морбидитет кај Субтотал J00-J99 (респираторни заболувања).

Табела 3: Специфична стапка на морбидитет од стоматолошки заболувања, кај населението на возраст од 65 до 74 год. и 75+ год., од Скопскиот регион, за 2020 година.

Утврдени заболувања и состојби во стоматолошка служба според пол и возраст во Скопје (град+село) (морбидитет x1000) (Годишен извештај 2020) (65 до 74 г. и 75+ г.)										
	Заболувања - состојби	Шифра по МКБ - 10	65 - 74 год.				75+ год.			
			м	Ст/1000	ж	Ст/1000	м	Ст/1000	ж	Ст/1000
1	2	3	30		31		32		33	
	Вкупно (1 - 32)	A00 - Z99	4617	199.84	4338	153.66	2467	204.29	2119	129.8
	Вкупно (1 - 25)	A00 - S09	3915	169.45	3685	130.53	1959	162.22	1685	103.22
1	Малигна неоплазма на усна, на усната празнина и плунковите жлезди	C00 - C08	19	0.82	16	0.57	20	1.66	19	1.16
2	Други заболувања - анондонција	K00	1186	51.33	1314	46.54	600	48.69	693	42.45
3	Набиени или заглавени заби	K01	12	0.52	4	0.14	8	0.67	2	0.12
4	Дентален кариес	K02	747	32.33	726	25.72	315	246.86	261	15.99
5	Други болести на цврстите ткива на забите	K03	132	5.71	94	3.32	70	5.8	42	2.57
6	Болести на пулпата и периапикалните ткива	K04	842	36.44	761	26.96	447	37.02	318	19.48
7	Акутен и хроничен гингивит и периодонтоза	K05.0,K05.1, K05.4-K05.6	291	12.6	221	7.83	100	8.28	53	3.25
8	Акутен и хроничен периодонтит	K05.2,K05.3	207	8.96	178	6.31	122	10.1	87	5.33
9	Други заболувања на гингивата и на беззабиот алвеоларен гребен	K06	123	5.32	99	3.51	94	7.78	81	4.96
10	Дентофацијални аномалии (вклучувајќи малоклузија)	K07	36	1.56	15	0.53	13	1.08	6	0.37
11	Други заболувања и состојба на забите и потпорните структури	K08	149	6.45	126	4.46	105	8.69	52	3.19
12	Цисти на оралната регија неklasифицирани на друго место	K09	64	2.77	65	2.3	1	0.08	5	0.31
13	Други болести на вилиците	K10	10	0.43	10	0.35	7	0.58	7	0.43
14	Болести на плунковите жлезди	K11	26	1.13	17	0.6	17	1.41	17	1.04
15	Стоматит и сродни лезии	K12	16	0.69	4	0.14	11	0.91	8	0.49
16	Други болести на усната и на оралната мукоза	K13	17	0.74	12	0.43	16	1.32	18	1.1
17	Болести на јазикот	K14	28	1.21	9	0.32	10	0.83	11	0.67
18	Други заболувања на устата и усната празнина	A69, B00.1,B00.2,B37.0, L00-L01,L10-L13	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Други конгенитални малформации на лицето и вратот	Q18.4,Q18.5, Q18.6,Q18.7	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Расцепено непце	Q35	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Расцепена усна	Q36	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Расцепено непце и расцепена усна	Q37	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Други конгенитални малформации на јазикот, устата и фарингсот	Q38	0	0	2	0.07	0	0	0	0
24	Фрактури на вилиците и забите	S02.4-S02.7	10	0.43	12	0.43	3	0.25	5	0.31

Информација за старите лица од Скопскиот регион за 2020 година

Утврдени заболувања и состојби во стоматолошка служба според пол и возраст во Скопје (град+село) (морбидитет x1000) (Годишен извештај 2020) (65 до 74 г. и 75+ г.)										
1	Заболувања - состојби	Шифра по МКБ - 10	65 - 74 год.				75+ год.			
			м	Ст/1000	ж	Ст/1000	м	Ст/1000	ж	Ст/1000
2	3	30			31			32		33
25	Други повреди	S00.5,S01.4,S01.5, S03.2,S03.4,S04, S07,S09	0	0	0	0	0	0	0	0
а)	Транспортни несреќи по сувоземен пат	V01-V89	0	0	0	0	0	0	0	0
б)	Други надворешни причини за случајни повреди	W00-X39,X40-X59	0	0	0	0	0	0	0	0
в)	Намерно самоповредување	X60-X84	0	0	0	0	0	0	0	0
г)	Обид за нанесување на телесна повреда	X85-Y09	0	0	0	0	0	0	0	0
д)	Компликации од медицинска и хирушка нега	Y40-Y84	0	0	0	0	0	0	0	0
ѓ)	Секвени од надворешни причини за морбидитетот	Y85-Y89	0	0	0	0	0	0	0	0
е)	Дополнителни фактори во врска со причините за морбидитетот	Y90-Y98	0	0	0	0	0	0	0	0
ж)	Сите други надворешни причини	V90-V99,Y10-Y34, Y35-Y36	0	0	1	0.04	0	0	0	0
26	Забен преглед	Z01.2	421	18.22	418	14.81	286	23.68	257	15.74
27	Специјален скрининг преглед за дентално заболување	Z13.8	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Местење и нагдување на дентална протетска направа	Z46.3	170	7.35	130	4.6	145	12.01	90	5.51
29	Местење и нагдување на ортодонтска направа	Z46.4	14	0.61	8	0.28	0	0	0	0
30	Присуство на забен корен и мандибуларни имплантати	Z96.5	9	0.39	4	0.14	1	0.08	5	0.31
31	Присуство на дентална протетска направа	Z97.2	83	3.59	89	3.15	75	6.21	81	4.96
32	Контакт со здравствената служба	Z00-Z99 (bez Z01.2, Z13.8,Z46.3,Z46.4, Z96.5,Z97.2)	5	0.22	4	0.14	1	0.08	1	0.06

Извор : ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Скопје (17.11.2021) [4].

Информација за старите лица од Скопскиот регион за 2020 година

Табела 3А: Специфична стапка на морбидитет од стоматолошки заболувања, кај населението на возраст од 65+ год., од Скопскиот регион, за 2020 година.

<i>Утврдени заболувања и состојби во стоматолошката служба според пол и возраст во Скопје (град+село) (морбидитет x1000) (65+)</i>				
	Заболувања - состојби	Шифра по МКБ - 10	Морбидитет (65+)	
			м	ж
1	2	3	Ст/1000	Ст/1000
	Вкупно (1 - 32)	A00 - Z99	201.36	144.92
	Вкупно (1 - 25)	A00 - S09	166.97	120.52
1	Малигна неоплазма на усна, на усната празнина и плунковите жлезди	C00 - C08	1.12	0.79
2	Други заболувања на забите - анондонција	K00	50.77	45.04
3	Набиени или заглавени заби	K01	0.57	0.13
4	Дентален кариес	K02	30.19	22.15
5	Други болести на цврстите ткива на забите	K03	5.74	3.05
6	Болести на пулпата и периапикалните ткива	K04	36.64	24.2
7	Акутен и хроничен гингивит и периодонтоза	K05.0,K05.1,K05.4-K05.6	11.12	6.15
8	Акутен и хроничен периодонтит	K05.2,K05.3	9.35	5.95
9	Други заболувања на гингивата и на беззабиот алвеоларен гребен	K06	6.17	4.04
10	Дентофацијални аномалии (вклучувајќи малоклузија)	K07	1.39	0.47
11	Други заболувања и состојба на забите и потпорните структури	K08	7.22	3.99
12	Цисти на оралната регија неklasифицирани на друго место	K09	1.85	1.57
13	Други болести на вилиците	K10	0.48	0.38
14	Болести на плунковите жлезди	K11	1.22	0.76
15	Стоматит и сродни лезии	K12	0.77	0.27
16	Други болести на усната и на оралната мукоза	K13	0.94	0.67
17	Болести на јазикот	K14	1.08	0.45
18	Други заболувања на устата и усната празнина	A69, B00.1,B00.2,B37.0, L00-L01,L10-L13	0	0
19	Други конгенитални малформации на лицето и вратот	Q18.4,Q18.5, Q18.6,Q18.7	0	0
20	Расцепено непце	Q35	0	0
21	Расцепена усна	Q36	0	0
22	Расцепено непце и расцепена усна	Q37	0	0

Информација за старите лица од Скопскиот регион за 2020 година

Утврдени заболувања и состојби во стоматолошката служба според пол и возраст во Скопје (град+село) (морбидитет x1000) (65+)				
1	Заболувања - состојби	Шифра по МКБ - 10	Морбидитет (65+)	
			м	ж
	2	3	Ст/1000	Ст/1000
23	Други конгенитални малформации на јазикот, устата и фарингсот	Q38	0	0.04
24	Фрактури на вилиците и забите	S02.4-S02.7	0.37	0.38
25	Други повреди	S00.5,S01.4,S01.5, S03.2,S03.4,S04, S07,S09	0	0
а)	Транспортни несреќи по сувоземен пат	V01-V89	0	0
б)	Други надворешни причини за случајни повреди	W00-X39,X40-X59	0	0
в)	Намерно самоповредување	X60-X84	0	0
г)	Обид за нанесување на телесна повреда	X85-Y09	0	0
д)	Компликации од медицинска и хирушка нега	Y40-Y84	0	0
ѓ)	Секвела од надворешни причини за морбидитетот	Y85-Y89	0	0
е)	Дополнителни фактори во врска со причините за морбидитетот	Y90-Y98	0	0
ж)	Сите други надворешни причини	V90-V99,Y10-Y34,Y35-Y36	0	0.02
26	Забен преглед	Z01.2	20.09	15.14
27	Специјален скрининг преглед за дентално заболување	Z13.8	0	0
28	Местење и нагодување на дентална протетска направа	Z46.3		4.94
29	Местење и нагодување на ортодонтска направа	Z46.4	0.4	0.18
30	Присуство на забен корен и мандибуларни имплантати	Z96.5	0.28	0.2
31	Присуство на дентална протетска направа	Z97.2	4.49	3.81
32	Контакт со здравствената служба	Z00-Z99 (без Z01.2, Z13.8,Z46.3,Z46.4,Z96.5, Z97.2)	0.17	0.11

Извор: ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Скопје (17.11.2021) [4].

Според податоците од Табела 3 и Табела 3А, се констатира дека најголемиот дел од стоматолошките заболувања кај старите лица во Скопскиот регион во 2020 година влегуваат во категоријата на Други заболувања на забите – анодонција или беззабост, а потоа следува К02. (дентален кариес), како и К04. (болести на пулпата и периапикалните ткива). Забележителна е, исто така, стапкат на морбидитет кај Z01.2 (забен преглед).

Табела 4: Специфична стапка на морбидитет при женската популација, кај населението на возраст од 65 до 74 год. и 75+ год., од Скопскиот регион, за 2020 година.

Извештај за утврдени заболувања во дејноста на здравствена заштита на жените (Скопје, град+село, 65-74 и 75+) (Морбидитет x1000) (Годишен извештај 2020)						
1	Заболувања - состојби 2	Шифра по МКБ - 10 3	65-74		75+	
				Морб. X1000		Морб. X1000
	Вкупно (I - XIX, XXI)	A00-T98, Z00-Z99	1787	63.3	476	29.16
	Вкупно (I - XIX)	A00 - T98	1082	38.33	277	16.97
1	СУБТОТАЛ - ГЛАВА I	A00 - B99	35	1.24	7	0.43
2	СУБТОТАЛ - ГЛАВА II	C00 - D48	151	5.35	24	1.47
3	СУБТОТАЛ - ГЛАВА IX	I00 - I99	2	0.07	1	0.06
4	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XIV	N00 - N99	876	31.03	239	14.64
5	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XV	O00 - O99	0	0	0	0
6	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XVII	Q00 - Q99	0	0	0	0
7	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XVIII	R00 - R99	17	0.6	6	0.37
8	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XIX	S00 - T98	1	0.04	0	0
9	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XX	V01 - Y98	0	0	0	0
10	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XXI	Z00 - Z99	705	24.97	199	12.19

Извор : ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Скопје (19.11.2021) [4].

Табела 4А: Специфична стапка на морбидитет при женската популација, кај населението на возраст од 65+ год., од Скопскиот регион, за 2020 година.

Извештај за утврдени заболувања во дејноста на здравствена заштита на жените (Скопје, град+село, 65+) (Морбидитет x1000) (Годишен извештај 2020)			
1	Заболувања - состојби 2	Шифра по МКБ - 10 3	65+
			Морб. X1000
	Вкупно (I - XIX, XXI)	A00-T98, Z00-Z99	50.79
	Вкупно (I - XIX)	A00 - T98	30.5
1	СУБТОТАЛ - ГЛАВА I	A00 - B99	0.94
2	СУБТОТАЛ - ГЛАВА II	C00 - D48	3.93
3	СУБТОТАЛ - ГЛАВА IX	I00 - I99	0.07
4	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XIV	N00 - N99	25.02
5	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XV	O00 - O99	0
6	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XVII	Q00 - Q99	0
7	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XVIII	R00 - R99	0.52
8	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XIX	S00 - T98	0.02
9	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XX	V01 - Y98	0
10	СУБТОТАЛ - ГЛАВА XXI	Z00 - Z99	20.29

Извор : ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Скопје (19.11.2021) [4].

Според податоците од Табела 4 и Табела 4А, се констатира дека најголемиот дел од заболувањата при женската популација кај старите лица во Скопскиот регион во 2020 година влегуваат во Субтотал C00-D48 (малигни заболувања), како и во Субтотал N00-N99 (болести на урогенитален тракт). Забележителна е, исто така, стапката на морбидитет кај Субтотал Z00-Z99 (контакт со здравствените служби за специфични процедури).

Табела 5: Заболувања и состојби за лекувани пациенти од Скопскиот регион, кај населението на возраст од 65+ год. (болничко-стационарна дејност), за 2020 година.

Табела 5 : Заболувања / состојби за лекувани пациенти од Скопскиот регион на возраст од 65+ години, во болничко - стационарната дејност за 2020 година						
1	Групи на болести	Лекувани болни		Остварени болнички денови		Просечно лекување во денови по еден случај
		Број	%	Број	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Вкупно	16563	100,0	246949	100,0	14,9
2	Одредени инфективни и паразитарни заболувања	1150	6,94	12180	4,93	10,59
3	Неоплазми	4112	24,87	79493	32,19	19,33
4	Болести на крвта и крвотворните органи и за болести на имуниот механизам	298	1,8	12662	5,13	42,49
5	Ендокрини, нутритивни и метаболични болести	220	1,33	5659	2,29	25,72
6	Душевные пореметувања и растројства во обносните	155	0,94	24203	9,8	156,15
7	Заболувања на нервниот систем	235	1,42	11112	4,5	47,29
8	Заболувања на окото и аднексите	448	2,71	622	0,25	1,39
9	Заболувања на увото и мастоидниот израсток	22	0,13	120	0,05	5,45
10	Болести на циркулаторниот систем	4209	25,45	56252	22,78	13,36
11	Болести на респираторниот систем	684	4,14	5947	2,41	8,69
12	Болести на дигестивниот систем	999	6,04	7075	2,86	7,08
13	Болести на кожата и поткожното ткиво систем	97	0,59	812	0,33	8,37
14	Заболувања на мускулоскелетниот систем и сврзното ткиво	503	3,04	7573	3,07	15,06
15	Болести на генитоуринарниот систем	1415	8,56	11017	4,46	7,79
16	Бременост, породување и пуерпериум	0	0	0	0	0
17	Одредени состојби што настануваат во перинаталниот период	0	0	0	0	0
18	Конгенитални малформации	7	0,04	48	0,02	6,86
19	Симптоми, знаци и ненормални клинички и лабораториски наоди	430	2,6	2960	1,2	6,88
20	Повреди и труења	1076	6,51	14166	5,74	13,17
21	Фактори што влијаат на здравствената состојба и контакт со здравствени служби	476	2,88	3433	1,39	7,2

Извор : ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Скопје (24.11.2021) [4].

Според податоците од Табела 5, се констатира дека најголемиот дел од заболувањата кај старите лица (лекувани пациенти) во болничката здравствена

заштита во Скопскиот регион во 2020 година влегуваат во групата Болести на циркулаторниот систем (25,4%) и Неоплазмите со 24,8%. На третото место се наоѓаат Болестите на генитоуринарниот систем со учество од 8,6%, а на четврто место се Повреди и труења. Бројот на остварени болнички денови кај старите лекувани лица е акцентиран во групата Болести на циркулаторниот систем (4209 болнички денови) и Неоплазми (4112 болнички денови). На трето место е групата, Болести на генитоуринарниот систем (1415 болнички денови). Просечната должината на лекувањето по пациент изнесува 14,9 денови.

5. Заклучок

1. Во периодот од 2010 до 2020 година постои тенденција на зголемување на бројот на стари лица кај двата пола, со акцент на женското население.
2. Старите лица во Скопскиот регион во 2020 година најмногу боледувале од I00-I99 (кардиоваскуларни заболувања) со стпка од 854,9‰, како и од ендокринолошки заболувања со стапка од 376,1/1000 жители во дејноста по општа медицина од амбулантно – поликлиничката заштита.
3. Најчеста патологија во стоматолошка дејност кај старите лица од Скопскиот регион во 2020 година се однесува на - Други заболувања на забите – анодонција или беззобост, а потоа следува K02. (дентален кариес), како и K04. (болести на пулпата и периапикалните ткива).
4. Најголемиот дел од заболувањата при женската популација кај старите лица во Скопскиот регион во 2020 година отпаѓаат на болести на урогенитален тракт со стапка од 25 ‰ и малигните заболувања со стапка од 3,9‰.
5. Во болничката здравствена заштита во Скопскиот регион во 2020 година старите лица над 65 години најчесто се лекувале од Болести на циркулаторниот систем (25,4%) и Неоплазмите со 24,8% во однос на вкупно лекувани стари лица.
6. Просечното траење на болничко лекување за старите лица од скопскиот регион за 2020 година изнесува околу 15 денови.

6. Препораки

Со цел да се потенцира состојбата на здравјето кај старата популација на глобално ниво, од страна на Обединетите Нации (ОН/UN) е иницирана Декадата на Здраво Стареење 2021-2030, прокламирана како Резолуција на Генералното Собрание на ОН, од 14 Декември 2020 година. Тоа претставува глобална иницијатива за поврзување на националните здравствени авторитети, научната јавност и глобалните медиуми, со цел подобрување на квалитетот на живот на старите лица, нивните фамилии, и заедниците во кои старите лица живеат. Декадата на Здраво Стареење опфаќа 4 основни полиња на дејствување:

- создавање на афирмативна средина за квалитетен живот на старите лица на ниво на заедниците во кои тие живеат (отстранување на физичките и социјалните бариери, што и покрај намалените способности, овозможува континуитет на практикување на нештата кои старите лица ги ценат);
- борба против ageism, односно дисмисивниот став кон старите лица (борба против стереотипите /како размислуваме/, предрасудите /што заклучуваме/, и дискриминацијата /како се однесуваме/, како фактори присутни во заедницата во која старите лица живеат);
- интегрирана нега на старите лица (реализирање на можност од сеопфатен пристап кон социјална и здравствена заштита /потреба од квалитетна медицинска нега и пристап кон есенцијално потребните лекови, вакцинација како метод на превенција од инфективни заболувања, пристап кон помошни медицински методи/);
- долгорочна нега на старите лица (сигнификантните падови на физичките и ментални способности доведуваат до ограничување на способноста на старите лица да се грижат за себе, што ја акцентира потребата од континуиран пристап кон рехабилитација, поддршка и помош).

Референци:

[1]https://www.who.int/health-topics/ageing#tab=tab_1

[2]<https://www.who.int/news/item/18-03-2021-ageism-is-a-global-challenge-un>
04.10.2021

[3]https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat_Naselenie_ProcentiNaselenie/225_Popis_reg_3112_PolVoz_mk.px/table/tableViewLayout2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef

04.11.2021

[4]www.cph.mk