

Европска недела за превенција на рак на грло на матка



Рак на грлото на матката (цервикален канцер)

Ракот на грлото на матката се развива во грлото на матката.

Иако повеќето инфекции со ХПВ се решаваат спонтано и не предизвикуваат никакви симптоми, постојаната инфекција може да предизвика рак на грлото на матката кај жените. Ракот на грлото на матката е четврти најчест карцином кај жените. Во 2018 година, на околу 570.000 жени им бил дијагностициран рак на грлото на матката ширум светот, а околу 311.000 жени починале од оваа болест. Ефективниот примарен (ХПВ вакцинација) и секундарниот превентивен пристап (скрининг и лекување на преканцерозни лезии) ќе ги спречат повеќето случаи на рак на грлото на матката. Кога ќе се дијагностицира, ракот на грлото на матката е една од најуспешно излечливите форми на рак, доколку се открие рано и ефикасно се управува. Ракот дијагностициран во доцните фази, исто така, може да се контролира со соодветен третман и палијативна нега.

Со сеопфатен пристап за превенција, преглед и лекување, ракот на грлото на матката може да се елиминира како јавно здравствен проблем.

Подготвил: Вјолца Бериша, дипл. проф.по одделенска настава, Одделение за социјална медицина

Извор: Светска здравствена организација

https://www.who.int/health-topics/cervical-cancer#tab=tab_1

Пристапено на 26.01.2024

Java Evropiane e parandalimit të kancerit të qafës së mitrës



Kanceri i qafës së mitrës (kanceri cervikal)

Kanceri i qafës së mitrës zhvillohet në qafën e mitrës.

Edhe pse shumica e infeksioneve HPV zgjidhen spontanisht dhe nuk shkaktojnë asnjë simptomë, infeksioni i vazhdueshëm mund të shkaktojë kancer të qafës së mitrës tek gratë. Kanceri i qafës së mitrës është kanceri i katërt më i zakonshëm tek gratë. Në vitin 2018, rreth 570,000 gra u diagnostikuan me kancer të qafës së mitrës në mbarë botën dhe rreth 311.000 gra vdiqën nga sëmundja. Qasja parandaluese efektive primare (vaksinimi HPV) dhe dytësore (shqyrtimi dhe trajtimi i lezioneve parakanceroze) do të parandalojë shumicën e rasteve të kancerit të qafës së mitrës. Kur diagnostikohet, kanceri i qafës së mitrës është një nga format më të shërueshme të kancerit, nëse zbulohet herët dhe menaxhohet në mënyrë efektive. Kanceri i diagnostikuar në fazat e vonshme gjithashtu mund të kontrollohet me trajtimin e duhur dhe kujdesin paliativ.

Me një qasje gjithëpërfshirëse për parandalimin, depistimin dhe trajtimin, kanceri i qafës së mitrës mund të eliminohet si një problem i shëndetit publik.

Përgatiti: Vjollca Berisha, prof. i diplomuar i grupit klasor, Reparti i mjekësisë sociale

Burimi: Organizata botërore shëndetësore

https://www.who.int/health-topics/cervical-cancer#tab=tab_1

Qasur më 26.01.2024