



**Карцином на грлото на матката
МОЖЕ да се излечи ако се
открие во ран стадиум.**

-  **Информирајте се.**
-  **Направете скрининг.**
-  **Вакцинирајте се.**

СВЕТСКА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА



ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ



Карцином на грло на матка



Е најчест малигнен тумор на гениталниот тракт. Најчесто се јавува кај жените меѓу 35 и 50 години старост, кога жената е во полна животна сила и најпродуктивна за општеството и семејството .

Симптоми кои треба да ја предупредат жената:



- наголемен, нечист исцедок, кој е речиси секогаш измешан со крв;
- контактни крварења (и тоа по сексуален однос, при напнување поради тврда столица или по испирање на вагината) и
- болка локализирана во долен дел на абдомен и во крстот.

Карцином на грло на матка



99% од случаите на рак на грлото на матката се поврзани со инфекција со високоризичен хуман папилома вирус (HPV).



ХПВ е исклучително чест вирус кој се пренесува преку сексуален контакт.



Вакцинацијата против ХПВ е безбедна и го спречува ракот на грлото на матката.



Повеќето инфекции со ХПВ се решаваат спонтано и не предизвикуваа никакви СИМПТОМИ.

СВЕТСКА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА



ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ



**Вакцинација на младите
адолосценти против ХПВ е
безбедна и го спречува ракот
на грлото на матката.**

**ХПВ е причина за рак на
грлото на матката и е
најчеста сексуално
пренослива инфекција .**

-  Информирајте се.
-  Направете скрининг.
-  Вакцинирајте се.



СВЕТСКА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА



ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

